



**TRADING AB**  
**WOOD • BOARD • PLYWOOD**



**Familjeägda specialisten på träbaserade skivmaterial & massivträ i Malmö sedan 1988**

- Träbaserade skivmaterial
- Massivträ
- Limfog
- Laminat
- Kantlister
- Solid Surface
- Lim
- Oljor/Slipmaterial



## Välkommen till WBP Trading AB!

**WBP Trading AB** är ett familjeföretag som startade sin verksamhet hösten 1988 i Malmö och är idag en ledande leverantör av träbaserade skivmaterial och massivträ i Sverige.

Idag bedriver vi vår verksamhet i en fastighet omfattande kontor och ett varmlager på 3000 m<sup>2</sup>.

WBP marknadsför ett mycket brett och attraktivt sortiment av träbaserade skivmaterial, massivträ, laminat, kantlister och andra komponenter från ledande svenska och utländska leverantörer. Förkortningen **WBP** står för **WOOD-BOARD-PLYWOOD**, vilket beskriver den verksamhet vi bedriver.

Vi arbetar med direktleveranser från fabrik samt via eget rationellt varmlager i Malmö där stora delar av vårt mycket breda sortiment kan erhållas för omgående leverans.

Vår styrka är att kundanpassa samt bearbeta produkterna efter kundens önskemål.

WBP har en lång erfarenhet av träbaserade skivmaterial, massivträ och komponenter. Vi marknadsför inte bara produkten utan även kunskapen om denna.

## WBP Trading AB - No. 1 on boards!





## Allmänna betalnings- och leveransvillkor hos WBP Trading AB

### Priser

Priser gäller exkl. moms och frakt.

### Leveransvillkor

Fritt vårt lager Malmö. Olossat på bil. Enligt ABM 07.

### Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt vedertagna regler.

### Reklamation

Vid eventuella reklamationsförfaranden skall denna göras omedelbart vid leveranskontroll hos mottagaren till oss. Reklamation av bearbetade eller använda varor godtages ej, undantag vid fabriktionsfel. Reklamerat material får aldrig kasseras utan godkännande från WBP, då är giltigheten i reklamationen direkt förbrukad. Endast det inköpta materialet ersätts och inga övriga kostnader såsom bearbetning, behandling eller dylikt.

### Returer

20% returavdrag

### Emballage

Emballagekostnad debiteras vid delade paket.

### Pallar

Vid användning av pallar vid packning debiteras dessa beroende på om det är EU-Pall eller B-Pall.

### Lossning av leverans

Sker handlossning av materialet som skapar väntetid, extra lastnings- / lossningstid samt inbärning debiteras detta med 10 kr/min, minimum debitering 30 min.

Följande tidsåtgång gäller som standardvillkor för lastning/lossning från det att fordonet ställs till avsändarens/mottagarens förfogande:

1 - 999 kg	25 min
1000 - 4999 kg	40 min
5000 - 9999 kg	50 min
10 000 - 20 000 kg	60 min
21 000 kg -	80 min

WBP Trading AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående avisering.



### WBP Trading AB

Axel Danielssons väg 269  
SE-215 82 Malmö

Tel: +46 (0)40 13 00 60

wbp@wbptrading.se  
www.wbptrading.se

## Innehållsförteckning

Produkt	Sida
<b>Board</b>	
WBP Board	1
OSB Board	1
<b>Fanerade skivor</b>	
Fanerad MDF	1
Fanerad Plywood - Ask/Ek	2
Fanér - Masterflex	2
<b>Kantlister</b>	
Kantlister Fanér	3
Kantlister ABS	4-5
Kantlister Melamin	6
Kantlister Tillbehör	6
<b>Lackerade skivor</b>	
Lackerad HDF Board	6
<b>Lamellträ</b>	
Al, Fanerad, Furu, HDF	7
Dragskiva/Skärbräda	7
<b>Laminat HPL</b>	
Laminat Pflaiderer	8
Laminat Pflaiderer XTreme XM/XP	9
Laminat Formica	9
Laminat Formica Infiniti AN	9
Laminatbelagd Plywood / Spånskiva	10
Laminat Kompakt	10
<b>Lim</b>	
Smältlim	11
Patroner till Holz-Her	11
Vitlim	11
Tapplim	11
Insatsprodukter/Tillbehör	11
<b>Limfog</b>	
Limfog Fingerskarvade stavar	12
Limfog 3-skikt, Ask/Ek/Furu/Gran/Lärk	12
Limfog Rundstav Handledare Fingerskarvad	12
Limfog Rundstav Handledare Helstav	12
Limfog Helstav	13
Limfog Helstav till trapprenovering	14
<b>Massiv trä</b>	
Al, Ask, Björk, Bok, Ceder, Ek, Furu	15
Gabon, Iroko, Jatoba, Körsbär, Lind	16
Lönn, Merbau, Oregon Pine, Poppel	16
Sapele, Valnöt, Vitek, Wenge	16
Garapa trall	16

Produkt	Sida
<b>MDF Board</b>	
MDF Interiör	17
MDF Exteriör/H10 Lesonit	17
MDF Fuktfast, V313	17
MDF Genomfärgad - Svart / Grå	18
MDF Brandklassad	18
MDF Spårad - Bøjbar	18
<b>Melaminbelagda skivor</b>	
Melaminbelagd spånskiva	19
Melaminbelagd MDF	20
PrimeBoard - UV lackad spånskiva	20
Hyllplan - Bok / Vit	20
<b>Oljor / Slipmaterial</b>	
Mirka - Slipmaterial	21-22
Osmo - Hårdvaxolja	23
Osmo - Oljebets	23
Osmo - Dekorvax	23
Osmo - Övrigt	23
Timberex - Olja	23
Tillbehör	24
Selder & Co - Linolja / Linoljefärg	24
<b>Plywood</b>	
Björkplywood	25
Bokplywood	25
Brandimpregnerad plywood	26
Doorskin WBP - Plywood med fuktspärr	26
Flexibelplywood - böjbar	26
Formplywood Björk	26
Furuplywood	27
Furuplywood - spårad	27
Karosseriplywood	27
K-plywood	27
Okoumeplywood	27
Poppelplywood	28
Slitskyddsplywood Hexa / Wira	28
<b>Solid Surface</b>	
Acren	29
Hanex	29
<b>Spånskivor</b>	
Spånskiva - Standard	30
Spånskiva - Fuktfast V313	30

Board					
Board	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Board Industrikkvalitet, WBP	3,0	2440	1220	150	
Board Oljehärdad, WBP	3,0	2440	1220	150	
OSB3	12,0	2500	1250	60	

Fanerade skivor - knivskurna fanér, Interiör E1					
MDF-Board, fanerad	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanér- skärning
Ask, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	6,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	7,0	2440	1220	utgående	QC
Ask, A/B	13,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	23,0	2440	1220	20	QC
Björk, A/Papper	4,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	13,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	23,0	2440	1220	20	CC
Bok, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Bok, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Bok, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	6,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	7,0	2440	1220	utgående	QC
Ek, A/B	9,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	13,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	16,0	3050	1220	20	QC
Ek, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	19,0	3050	1220	20	QC
Ek, A/B	23,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
<b>Lönn, Amerikansk A/B</b>	<b>20,0</b>	<b>2440</b>	<b>1220</b>		<b>CC</b>
Sapele, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Teak, A/Papper	4,0	2440	1220	20	CC
Teak, A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Teak, A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/Papper	4,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	6,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	7,0	2440	1220	utgående	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	13,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	23,0	2440	1220	20	CC
<b>Wenge, A/Papper</b>	<b>4,0</b>	<b>2440</b>	<b>1220</b>		
<b>Wenge, A/B</b>	<b>20,0</b>	<b>2440</b>	<b>1220</b>		

Fanerskärning: QC = Quarter Cut (kvartsskuret), CC = Crown Cut (Planskuret)

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Plywood, fanerad - Ask/Ek/Teak med knivskurna fanér, limn. Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanérskärning
Ask A/B	16,0	2500	1250	10	QC
Ek A/X 1 sid	4,0	2500	1250	10	QC
Ek A/X 1 sid	6,0	2500	1250	10	QC
Ek A/X 1 sid	9,0	2500	1250	10	QC
Ek A/B	13,0	2500	1250	10	QC
Ek A/B	16,0	2500	1250	10	QC
Ek A/B	19,0	2500	1250	10	QC

Fanerskärning: QC = Quarter Cut (kvarsskuret), CC = Crown Cut (Planskuret)

Masterflex Fanér	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Ask, Europeisk, Crown cut	0,6	2500	1220		
Ask, Europeisk, Quarter cut	0,6	2500	1220		
Björk, Sliced cut	0,6	2500	1220		
Bok	0,6	2500	1220		
Ek, Europeisk, Quarter cut	0,6	2500	1220		
Furu, Crown cut	0,6	2500	1220		
Gabon/Okoume RC, Spärr	0,6	2500	1220		
Sapele, Crown cut	0,6	2500	1220		
Sapele, Quarter cut	0,6	2500	1220		
Teak, Yacht 2	0,6	2500	1220		
Valnöt, Amerikansk, Crown cut	0,6	2500	1220		

Masterflex är 0,6 mm högkvalitativa sammanfogade fanér på en bärare av impregnerat papper.

<b>Kantlister (säljs endast om hel rulle)</b>					
<b>Kantlist Fanér</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>Längd Lm/rulle</b>	<b>Beteck- ning</b>	<b>Smält- lim</b>
Ask	0,5	26	50	IQ	Ja
Ask	1,0	23	150	IQ	Nej
Ask	1,0	26	150	IQ	Nej
Ask	1,0	33	150	IQ	Nej
Ask	1,0	45	150	IQ	Nej
Ask	2,0	23	100	IQ	Nej
Ask	2,0	26	100	IQ	Nej
Björk	0,5	26	50	IQ	Ja
Björk	1,0	23	150	IQ	Nej
Björk	1,0	26	150	IQ	Nej
Björk	2,0	20	100	IQ	Nej
Björk	2,0	23	100	IQ	Nej
Björk	2,0	26	100	IQ	Nej
Björk	2,0	45	100	IQ	Nej
Björk	3,0	19	100	IQ	Nej
Björk	3,0	24	100	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	20	150	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	23	150	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	28	150	IQ	Nej
Bok	1,0	23	150	IQ	Nej
Bok	2,0	20	100	IQ	Nej
Bok	2,0	24	50	HD 71030	Nej
Bok	2,0	26	100	IQ	Nej
Bok	2,0	45	100	IQ	Nej
Ek	0,5	26	50	IQ	Ja
Ek	1,0	16	150	IQ	Nej
Ek	1,0	19	150	IQ	Nej
Ek	1,0	23	150	IQ	Nej
Ek	1,0	26	150	IQ	Nej
Ek	1,0	28	150	IQ	Nej
Ek	1,0	43	150	IQ	Nej
Ek	1,5	19	150	IQ	Nej
Ek	1,5	23	150	IQ	Nej
Ek	1,5	28	150	IQ	Nej
Ek	1,5	33	150	IQ	Nej
Ek	2,0	16	100	IQ	Nej
Ek	2,0	19	100	IQ	Nej
Ek	2,0	23	100	IQ	Nej
Ek	2,0	26	100	IQ	Nej
Ek	2,0	28	100	IQ	Nej
Ek	2,0	33	100	IQ	Nej
Ek	2,0	45	100	IQ	Nej
Ek	2,0	50	100	IQ	Nej
Ek	3,0	19	100	IQ	Nej
Ek	3,0	24	100	IQ	Nej
Furu	0,5	26	50	IQ	Ja
Furu	2,0	24	100	IQ	Nej
Mahogny	0,5	26	50	IQ	Ja
Mahogny	1,4	23	100	IQ	Nej
Mahogny	2,0	24	100	HD 78130	Nej
Teak	0,5	25	50	IQ	Ja
Teak	1,5	23	150	IQ	Nej
Teak	1,5	26	150	IQ	Nej
Valnöt	0,5	26	50	IQ	Ja
Valnöt	0,9	23	150	IQ	Nej
Valnöt	0,9	26	150	IQ	Nej
Valnöt	1,9	23	150	IQ	Nej
Valnöt	1,9	45	100	IQ	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Kantlist ABS Enfärgade	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Blå Pärl RAL 5022	2,0	22	100	HU15512	Nej
Blå Pärl U1748	2,0	22	100	HU15505	Nej
Grå Pärl RAL 7036	2,0	22	100	HU17713	Nej
Grå Pärl Antracite U1290	2,0	19	100	HU172162	Nej
Grå Pärl Antracite U1290	2,0	22	100	HU172162	Nej
Grå Pärl U1115 / U171	1,0	22	150	HU17860	Nej
Grå Pärl U1115 / U171	2,0	22	100	HU17860	Nej
Grå Pärl U1188 / U2101 / U191, XG	1,0	23	200	HU17035	Nej
Grå Pärl U1188 / U2101 / U191, XG	2,0	23	100	HU17035	Nej
Grå Pärl U12231 PE	1,0	22	200	HU170231	Nej
Grå Pärl U1257 XG	2,0	22	100	HU171257	Nej
Grå Ljus pärl	2,0	22	100	HU17359	Nej
Grå U112	0,8	19	200	N112B	Nej
Grå U112	2,0	22	100	HU17112	Nej
Grå Pärl Storm F7912, PE	2,0	22	100	HU17012	Nej
Gul Pärl U1579	2,0	22	100	HU11131	Nej
Gul Pärl	2,0	22	100	HU111560	Nej
Orange Pärl U1667	2,0	22	100	HU141667	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	0,7	22	200	HU13000	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	2,0	22	100	HU13000	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	2,0	42	100	HU13000	Nej
Svart Högblank	0,8	42	200	N51HG	Nej
Svart Högblank	1,0	23	150	HU19015	Nej
Svart Pärl	1,0	19	150	HU19015	Nej
Svart Soft Pärl	1,0	23	150	HU19015	Nej
Svart Pärl	2,0	19	100	N51BPE	Nej
Svart Pärl U1233	2,0	22	100	HU17961	Nej
Svart Soft Pärl	2,0	23	100	HU19015	Nej
Svart Pärl	2,0	32	100	HU19015	Nej
Svart Trämönstrad	1,0	22	150	HU19015	Nej
Vit Högblank	0,8	42	200	N50HG	Nej
Vit Högblank	1,0	23	150	HU10482	Nej
Vit Pärl	0,8	25	200	N50B	Nej
Vit Soft Pärl	1,0	19	200	HU10482	Nej
Vit Soft Pärl	1,0	19	150	HU101000	Nej
Vit Soft Pärl	1,0	23	200	HU10482	Nej
Vit Pärl	2,0	19	100	HU10482	Nej
Vit Soft Pärl	2,0	23	100	HU10482	Nej
Vit Pärl	2,0	25	100	HU10482	Nej
Vit Pärl	2,0	32	100	HU10482	Nej
Vit Slät	0,8	25	200	N50G	Nej
Vit Slät	1,0	19	150	HU10482	Nej
Vit Slät	1,0	23	150	HU10482	Nej
Vit Slät	2,0	19	100	HU10482	Nej
Vit Slät	2,0	23	100	H 10482	Nej
Vit Slät	2,0	25	100	N50G	Nej
Vit Slät	2,0	32	100	HU10482	Nej
Vit Trämönstrad	0,8	22	200	N50ST22	Nej
Vit Trämönstrad	2,0	22	100	N50ST22	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.



Kantlist ABS Trädekor	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
F0190 (K7016) - Bok	2,0	22	100	HD21045 PE	Nej
<b>R4182TR - Ek</b>	<b>0,8</b>	<b>22</b>	<b>200</b>	<b>N02/3</b>	<b>Nej</b>
R4223 V - Ek Lindberg	2,0	19	100	HD244223 PO	Nej
<b>R4297 RU - Ek</b>	<b>2,0</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>HD240878</b>	<b>Nej</b>
<b>R4297 RU - Ek</b>	<b>2,0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>HD240878</b>	<b>Nej</b>
R4801 - Valnöt	2,0	22	100	HD28729	Nej
R5028 RU - Akasia	1,0	19	200	HD261298	Nej
R5028 RU - Akasia	1,0	22	200	HD261298	Nej
R5028 RU - Akasia	2,0	32	100	HD261298	Nej
R5681 VV - Körsbär Havanna	2,0	22	108	HD221615	Nej
F73051 - Texwood white	2,0	19	100	HD29426 SM	Nej
F7921 (K7024) - Björk	2,0	23	100	HD261521	Nej
F8841 NAT - White Ask	1,0	22	200	HD298508 PO	Nej
Valnöt pärl	2,0	28	100	HD283704	Nej

Kantlist ABS Design	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Acryl Alu Smooth 3D	2,0	23	75	HD29502	Nej
Acryl Alu Smooth 3D	2,0	43	50	HD29502	Nej
Acryl Silver 3D	2,0	23	75	HD29297	Nej
Acryl Silver 3D	2,0	43	50	HD29297	Nej
Acryl Valnöt 3D	2,0	23	75	HD29103	Nej
Acryl Valnöt 3D	2,0	43	50	HD29103	Nej
Aluminium Borstad	1,0	22	200	HD29661	Nej
Aluminium Borstad	2,0	23	100	HD29661	Nej
Aluminium Borstad	2,0	45	100	HD29661	Nej
Plywood Multiplex Slät	0,45	22	50	HD293182	Ja
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	25	100	HD296945	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	33	100	HD296945	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	45	100	HD296945	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	25	100	HD296943	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	33	100	HD296943	Nej
F8832 AHD - Elemental Corten	1,0	22	200	HD29310	Nej

Kantlist ABS Målningsbar	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle		Smält- lim
HU10113 Målningsbar	1,0	23	150	HU10113	Nej
HU10113 Målningsbar	2,0	19	150	HU10113	Nej
HU10113 Målningsbar	2,0	23	100	HU10113	Nej

Kantlist ABS - XM	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Matchar Duropal Laminat XM - Xtreme Matt					
U091 XM - Sharki Grey	1,0	23	150	HU 17091	Nej
U1026 XM - Christal White	1,0	23	150	HU 100029	Nej
U1027 XM - Icy White	1,0	23	150	HU 101027	Nej
U1188 XM - Light Grey	1,0	23	150	HU 171188	Nej
U1200 XM - Volcanic Black	1,0	23	150	HU 190720	Nej
U1200 XM - Volcanic Black	2,0	23	100	HU 190720	Nej
U1211 XM - Lava	1,0	23	150	HU 171211	Nej
U1290 XM - Anthracite	1,0	23	150	HU 171290	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Kantlist Melamin	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
<b>Björk R5718 Trästruktur</b>	<b>0,3</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>HD46385</b>	<b>Nej</b>
<b>Björk VV Top Velvet</b>	<b>0,3</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>R5464</b>	<b>Ja</b>
<b>Bok R5187 Trästruktur</b>	<b>0,3</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>HD41381</b>	<b>Nej</b>
<b>Grå Pärl Antracite U1290</b>	<b>0,3</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>HU37164</b>	<b>Ja</b>
<b>Grå Pärl Ljus U2101-U1188</b>	<b>0,3</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>HD37014</b>	<b>Nej</b>
<b>Valnöt R4801 Trästruktur</b>	<b>0,3</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>HD48729</b>	<b>Nej</b>
Vit Slät NCS 0502-Y	0,3	22	50	HU30113	Ja
<b>Vit Trästruktur NCS 0502-Y</b>	<b>0,3</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>HU30113</b>	<b>Ja</b>

Kantlist - Tillbehör			
Kantlisttrimmer AU93, klarar list upp till 40x1,2 mm	Wegoma-Virutex	tar dubbelsidigt	
Skärblads-set till kantlisttrimmer AU93			
Limspridare EM25D, dubbel	122 mm nertill	95 mm upptill	
Gummivals till Limspridare EM25D			

Lackerade skivor					
Pfleiderer	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	NCS
Lackerad HDF-Board					
Vit W10250 (D2201), 1-sid	3,0	2850	2070	150	S0502-Y
Vit W10250 (D2201), 2-sid	3,0	2850	2070	150	S0502-Y
Vit W10250 (D2201), 1-sid	4,0	2850	2070	110	S0502-Y
Vit W10250 (D2201), 2-sid	5,0	2850	2070	80	S0502-Y
Vit U11401 (D3350), 1-sid	3,0	2440	1220	150	S0500-N

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Lamellträ - Hellimmade stavar, Interiör E1</b>					
<b>Allamell</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Allamell B/BB	16,0	1250	2500	25	
Allamell B/BB	18,0	1250	2500	22	
Allamell B/BB	22,0	1250	2500	18	
Allamell B/BB	25,0	1250	2500	16	
<i>Notera - Björkfanér kan förekomma.</i>					
<b>Fanerad lamell</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Fanerad lamell, knivskuren Ask A/B	19,0	2500	1240	20	
Fanerad lamell, knivskuren Björk A/B	19,0	2500	1240	20	
Fanerad lamell, knivskuren Ek A/B	19,0	2500	1240	20	
Fanerad lamell, knivskuren Furu A/B	19,0	2500	1240	20	
<b>Furulamell</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Furulamell B/BB	16,0	2500	1250	15	
Furulamell B/BB	19,0	2500	1250	13	
Furulamell B/BB	22,0	2500	1250	11	
<b>HDF-lamell, furukärna</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	16,0	2500	1250	25	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	19,0	2500	1250	22	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	22,0	2500	1250	18	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	28,0	2500	1250	14	
HDF-lamell, dörrämne	40,0	2150	950	10	
<b>Dragskiva/Skärbräda Bok, draglist framkant</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Dragskiva Bok	16,0	2050	590	50	
Dragskiva Bok	19,0	2050	590	50	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Laminat HPL</b>					
<b>Laminat</b>	<b>Tjocklek</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>	<b>NCS</b>	<b>Gammalt</b>
<b>Duropal/Pfleiderer</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		<b>dekor nr</b>
X 1004 WW - Spärr	0,8	2150	950		
X 1004 WW - Spärr	0,8	2500	1300		
X 1004 WW - Spärr	0,8	3050	1300		
X 1004 WW - Spärr	0,8	4100	1300		
X 1005 WW - Spärr, dubbelslipad	0,8	4100	1300		
W 10400 VV - Vit	0,8	2500	1300	S0502-Y	W400
W 10400 VV - Vit	0,8	3050	1300	S0502-Y	W400
W 10400 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0502-Y	W400
U 11209 HG - Vit Högblank	0,8	4100	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	2500	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	3050	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0500-N	SR209
U 12000 HG - Svart Högblank	0,8	4100	1300	S8502-B	U1200
U 12000 VV - Svart	0,8	2500	1300	S8502-B	U1200
U 12000 VV - Svart	0,8	3050	1300	S8502-B	U1200
U 12000 VV - Svart	0,8	4100	1300	S8502-B	U1200
U 12115 SD - Platinum Grey	0,8	4100	1300	S4502-G	U1115
U 12188 MP - Light Grey	0,8	4100	1300	S2000-N	U1188
U 12188 SD - Light Grey	0,8	4100	1300	S2000-N	U1188
U 12204 VV - Manhattan Grey	0,8	4100	1300	S3000-N	SR204
U 12290 SD - Anthracite	0,8	4100	1300	S6502-B	U1290
U 17225 MP - Signal Red	0,8	4100	1300	S2070-Y90R	U225
<b>U 1748 MP - Royal Blue</b>	<b>0,8</b>	<b>4100</b>	<b>1300</b>	<b>S5040-R90B</b>	<b>U1748</b>
R 20021 ML - Lindberg Oak	0,8	4100	1300		R4223
R 20021 MO - Lindberg Oak	0,8	4100	1300		R4223
<b>R 20043 RU (R4297) - Salina Oak</b>	<b>0,8</b>	<b>4100</b>	<b>1300</b>		<b>R4297</b>
R 20065 NW - Dark Mountain Oak	0,8	4100	1300		R4371
R 20095 MO - Milano Oak	0,8	4100	1300		F06/159
<b>R 24009 VV - Beech</b>	<b>0,8</b>	<b>2150</b>	<b>950</b>		<b>R5187</b>
R 24010 MO - Natural Beech	0,8	4100	1300		R5311
R 24053 NW - Talinn Beech	0,8	4100	1300		R5867
R 27007 VV - Imperial Maple/Birch	0,8	4100	1300		R5243
<b>R 27021 VV - Light Maple/Birch</b>	<b>0,8</b>	<b>2150</b>	<b>950</b>		<b>R5464</b>
<b>R 30024 MS - Wenge Block</b>	<b>0,8</b>	<b>4100</b>	<b>1300</b>		<b>R5152</b>
R 35003 ML - Masuren Birch Sand	0,8	3050	1300		R5822
<b>R 36000 VV - Golden Red Alder</b>	<b>0,8</b>	<b>4100</b>	<b>1300</b>		<b>R4601</b>
R 50015 VV - Striped Teak	0,8	4100	1300		R5692
R 55059 RU - Jacobsen Pine Black	0,8	4100	1300		R5887
R 55064 ML - Jerusalem Pine	0,8	4100	1300		R5887
<b>R 5592 VV - Golden Cherry</b>	<b>0,8</b>	<b>4100</b>	<b>1300</b>		<b>R5592</b>
S 60010 VV - Smooth Concrete	0,8	4100	1300		F6462
S 61006 TC - Crystal Black	0,8	4100	1300		R6213
R 6210 TC - Artic Granit	0,8	4100	1300		R6210
S 63003 TC - Light Marble	0,8	4100	1300		R6254
F 76009 MP - Anthracite Zeus	0,8	4100	1300		F7486

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Laminat Duropal/Pfleiderer XTreme XM & XTreme Plus XP	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Gamla dekornr
U 11026 XM - Christal White	0,8	4100	1300	S0502-Y	U1026
U 11027 XM - Icy White	0,8	4100	1300	S0505-R60B	U1027
U 12000 XM - Volcanic Black	0,8	4100	1300	S8502-B	U1200
U 12000 XP - Volcanic Black	0,8	4100	1300	S8502-B	U1200
U 12188 XM - Light Grey	0,8	4100	1300	S2000-N	U1188
U 12211 XM - Lava	0,8	4100	1300	S7005-Y50R	U1211
U 12290 XM - Anthracite	0,8	4100	1300	S6502-B	U1290

**Extremt matt - Varm känsla - Reptålig - Anti fingeravtryck - Postformningsbar**

Laminat Formica / Modekor	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
F0190 MAT - Finn Beech (K7016)	0,7	3050	1300		
F0800 MAT - Artichoke	0,7	3050	1300	S2020-G80Y	1000
F1004 NAT - Pale Ash	0,7	3050	1300		
F1040 MAT - Alpino (K1040)	0,7	3050	1300	S0502-G50Y	9010
F1079 NAT - Natural Oak	0,7	3050	1300		
F2828 MAT - Tropical Blue	0,7	3050	1300		
F6901 MAT - Vibrant Green	0,7	3050	1300	S2060-G30Y	6018
F6942 MAT - Charcoal Boomerang	0,7	3050	1300		
F6943 MAT - Virrvarr Vit	0,7	3050	1300	Vit	
F6945 MAT - Virrvarr Svart	0,7	3050	1300	Svart	
F7603 MAT - Bio-Oak (K7603)	0,7	3050	1300		
F7921 MAT - Birch (K7024)	0,7	3050	1300		
F7927 MAT - Folkstone	0,7	3050	1300	S2500-N	
F8820 MAT - Leaf Green	0,7	3050	1300	S3040-G50Y	
F8821 MAT - Just Blue	0,7	3050	1300	S2020-R90B	
F8832 AHD - Elemental Corten	0,7	3050	1300		
F8841 NAT - White Ash	0,7	3050	1300		
F8843 NAT - Natural Ash	0,7	3050	1300		
F8857 MAT - Just Gold	0,7	3050	1300	S2040-Y	1012
F8858 MAT - Just Rose	0,7	3050	1300	S1010-R10B	
F8910 NAT - Birchply	0,7	3050	1300		
801 - Borstad Alu Silver	0,8	3050	1310		
801 - Borstad Alu Silver	0,8	4100	1310		

Laminat Formica - Infiniti	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
F0949 AN - White	0,7	3050	1300	S0502-R80B	
F2253 AN - Diamond Black	0,7	3050	1300	S9000-N	9011
F2255 AN - Polar White	0,7	3050	1300	S0500-N	9016
F4177 AN - Lime	0,7	3050	1300	S1040-G50Y	
F5347 AN - Maui	0,7	3050	1300	S2030-B30G	
F7912 AN - Storm	0,7	3050	1300	S6502-B	7015
F7927 AN - Folkstone	0,7	3050	1300	S2500-N	

**Matt - Mjukt & behagligt - Skydd mot märken - Postformbart - Termiskt återställning av mikropor**

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Laminatbelagda skivor	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Bärare
<b>Duropol</b>					
Vit W10400 VV, 2 sidor	16,6	2500	1250	0502-Y	Plywood
Vit W10400 VV, 2 sidor	19,6	2500	1250	0502-Y	Plywood
<b>Vit W10400 VV, 1 sida</b>	<b>19,6</b>	<b>2800</b>	<b>2070</b>	<b>0502-Y</b>	<b>Spån</b>
<b>Grå U1115 MP</b>	<b>19,6</b>	<b>2650</b>	<b>1300</b>	<b>4502-G</b>	<b>Spån</b>
<b>Röd U1669 MP/Spärr (U17005MP)</b>	<b>39,6</b>	<b>2050</b>	<b>1300</b>	<b>2070-Y90R</b>	<b>Spån</b>
<b>Svart U1200 MP/Spärr</b>	<b>29,6</b>	<b>2650</b>	<b>1300</b>	<b>8502-B</b>	<b>Spån</b>
<b>Svart U1200 MP/Spärr</b>	<b>39,6</b>	<b>2050</b>	<b>1300</b>	<b>8502-B</b>	<b>Spån</b>
<b>Svart U1200 VV, 2 sidor</b>	<b>29,6</b>	<b>2800</b>	<b>2070</b>	<b>8502-B</b>	<b>Spån</b>

Kompakt-Laminat	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Fabrikat
U11102CM Chalk, Vit Kärna	12,0	4100	1300	S0502-G	Pfleiderer
S63007CM Oriental Stone, Svart kärna	12,0	4100	1300		Pfleiderer
S63009CM Carrara Marble, Grå kärna	12,0	4100	1300		Pfleiderer
F76044CM Bellato Grey, Grå Kärna	12,0	4100	1300		Pfleiderer
F76054GR Metallic Brown, Svart kärna	12,0	4100	1300		Pfleiderer

Svart 0080FH, Svart Kärna	6,0	2800	1300	S9000-N	Fundermax
Svart 0080FH, Svart Kärna	12,0	2800	1300	S9000-N	Fundermax

Svart 0080AP, Svart Kärna, Anti-Finger	12,0	4100	1300	S9000-N	Fundermax
--	------	------	------	---------	-----------

Vit 6463 SHL, Svart Kärna	10,0	3050	1300	S0502-G50Y	Formica
---------------------------	------	------	------	------------	---------

Vit 0085FH, Svart Kärna	3,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	4,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	6,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	8,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	10,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	12,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	16,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	20,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax

Kompakt-Laminat	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Fabrikat
<b>Vivix Exteriör EDS</b>					
Vit F1040 MAT, Svart Kärna	10,0	2440	1300	S0502-G50Y	Formica

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Lim</b>		
<b>Smältlim</b>	<b>kg/förpackning</b>	
Hranitherm 600.30 Transparent	20	
Hranitherm 600.70 Beige	5	
Hranitherm 600.70 Beige	25	
Hranitherm 600.71 Vit	25	
<b>Patroner till HOLZ-HER</b>		
	<b>antal/förpackning</b>	
Hranitherm 600.00 Beige	24 st	7,92 kg
Hranitherm 600.01 Vit	24 st	7,92 kg
<b>Vitlim / PUR</b>		
	<b>kg/förpackning</b>	
Hranicoll D3 - Allroundlim	0,8	D3
Hranicoll D3 - Allroundlim	10	D3
Hranicoll D3 - Allroundlim	30	D3 HK (kran)
Hranicoll D4 - utomhus	0,8	D4
Hranicoll D4 - utomhus	5	D4
Hranicoll D4 - utomhus	25	D4
Hranipur 15, Polyuretan	0,8	öppentid 15 min
Hranipur 45, Polyuretan	0,8	öppentid 45 min
<b>Tapplim, PvaC-Dispersion</b>		
	<b>kg/förpackning</b>	
Hranicoll DW - Tapplim	20	DW
<b>Insatsprodukt/Tillbehör</b>		
Hraniclean 01 - Kantytrensöring	Rengöring av limrester, smuts o tusch	1 liter
Hranifix, kontaktlim sprayflaska		500 ml
Hranifix, Pressroller	För att skapa jämnt tryck mellan materialen	
Hranitape Grön - Tejp för ytor med grov textur	38 x 0,265 mm, 50 m/rulle	
Hranitape Röd - Tejp för släta & böjda material	15 x 0,205 mm, 25 m/rulle	
Hranitape Röd - Tejp för släta & böjda material	38 x 0,205 mm, 50 m/rulle	
Hranitape - Handhållare		
Kaltex - Tappkran 921.08-1	Tappkran för HK-emballage	
Riepe - Antistatiskt kylmedel LP 289/99		30 liter
Riepe - Kantytrensöring LP 305/98		1 liter
Riepe - Lube Pen - Ger låg friktion mot inmatningslinjalen		100 ml
Riepe - Rengöringsmedel LP 163/93		30 liter
Riepe - Släppmedel LPZ/II		30 liter
Riepe - Släppmedel NFLY (spray)	För manuell applicering på presshjul	500 ml
Riepe - Släppmedel NFLY		30 liter
Riepe - Duk/Sisal/Lamellskiva	160x25x50 mm	6 st
Riepe - Väv/Slipskiva	160x25x50 mm	6 st

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Limfog</b>					
<b>Limfog - Fingerskarvade stavar*</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>		
Ask, ljus	19,0	5000	650		
Ask, ljus	20,0	2440	1220		
Ask, ljus	30,0	5000	650		
Ask, ljus	40,0	5000	650		
Björk	19,0	2500	1250		
Björk	30,0	5000	650		
Björk	40,0	5000	650		
Bok, lättbasad	19,0	4200	600		
Bok, lättbasad	30,0	3050	650		
Bok, lättbasad	40,0	5000	650		
Ek	12,0	2500	1250		
Ek	19,0	2500	1250		
Ek	19,0	5000	650		
Ek	30,0	3050	650		
Ek	30,0	4100	650		
Ek	30,0	5000	650		
Ek, Rustik	30,0	4100	650		
Ek, Rökt	30,0	5000	625		
Ek	40,0	3050	650		
Ek	40,0	5000	650		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	20,0	2400	1220		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	20,0	5000	650		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	30,0	5000	650		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	42,0	3600	308		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	42,0	4800	308		
Valnöt, Amerikansk, A/B	30,0	5000	650		

\* Kval A/B, 20 - 30 - 40 mm, puts 120 korn. Stavbredd 40-45 mm.

<b>Limfog - 3-skikt</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Ask ljus, A/B	20,0	1250	1250	10	
Ask ljus, A/B	20,0	2050	1250	10	
Ask ljus, A/B	20,0	2300	1250	10	
Ask ljus, A/B	20,0	2500	1250	10	
Ek, A/B	20,0	1250	1250	10	
Ek, A/B	20,0	1650	1250	10	
Ek, A/B	20,0	2050	1250	10	
Ek, A/B	20,0	2300	1250	10	
Ek, A/B	20,0	2500	1250	10	
Furu, A/B, KL-trä	21,0	2500	1250	20	
Gran, A/B, KL-trä	21,0	2500	1250	20	
Lärk, A/B, KL-trä	21,0	2500	1250	20	

<b>Limfog - Rundstav Handledare Fingerskarvad, puts 120 korn</b>	<b>Ø mm</b>	<b>Längd mm</b>		<b>st/hel pkt</b>	
Ask	40,0	5000		5	
Ek	40,0	5000		5	

<b>Limfog - Rundstav Handledare Helstav, puts 120 korn</b>	<b>Ø mm</b>	<b>Längd mm</b>			
Ek	45,0	1400-4000+			

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.



Limfog - Helstav*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Ask, Ljus	19,0	2000-2600	1210		
Ask, Ljus	26,0	2200-2500	1210		
Ask, Ljus	40,0	900-1900	650		
Björk, Finsk	20,0	2440	1220		
Björk, Finsk	30,0	2440	1220		
Bok, lättbasad	19,0	2500	1210		
Bok, lättbasad	26,0	2400	1210		
Bok, lättbasad	40,0	2500	625		
Ek	16,0	1010	450		
Ek	16,0	1260	450		
Ek	19,0	900-1100	1210		
Ek	19,0	1200	1210		
Ek	19,0	1300-2000	1210		
Ek	19,0	2100-2500	1210		
Ek	19,0	2600-3000	1210		
Ek	30,0	900-1100	1210		
Ek	30,0	1200	1210		
Ek	30,0	1300-2000	1210		
Ek	30,0	2100-2500	1210		
Ek	30,0	2600-3000	1210		
Ek	40,0	900-1800	650		
Ek	40,0	1900-2100	650		
Ek	40,0	2200-2500	650		
Ek	40,0	2600-3000	650		
Furu, A/AB, kvistren	20,0	3870	630		
Furu, friskkvistig	12,0	2600	650		
Furu, friskkvistig	15,0	2600	650		
Furu, friskkvistig	20,0	2600	650		
Furu, friskkvistig	20,0	2660	1230		
Furu, friskkvistig	30,0	2500	1232		
Furu, friskkvistig	30,0	3000	650		
Furu, friskkvistig	40,0	2500	1232		
Furu, friskkvistig	42,0	900	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1000	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1200	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1400	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1900	616		
Furu, friskkvistig	42,0	3600	308		
Furu, friskkvistig	42,0	4800	308		

\* Kval A/B, 20-27-30-40-42 mm, puts 120/80 korn. Stavbredd 40-45 mm.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Limfog - Trapprenovering	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
<b>Sättsteg - raka kanter</b>					
Ek	8,0	1000	170		
Ek	8,0	1450	170		
Ek	8,0	1800	170		
Ek	12,0	600	630		
Ek	12,0	900	630		
Ek	12,0	1200	630		
<b>Plansteg - not 2 långsidor</b>					
Ek	8,2	1000	602		
Ek	8,2	1450	602		
Ek	8,2	1800	602		
Ek	8,2	2120	602		
<b>Framkantslist - med radie</b>					
Ek	15,0	1000	56,5		
Ek	15,0	1300	56,5		
Ek	15,0	1450	56,5		
Ek	15,0	1800	56,5		
<b>Bakkantslist - med radie överkant samt fals</b>					
Ek	14,0	1000	62		
Ek	14,0	1450	62		
Ek	14,0	1800	62		



Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Massivträ		
Massivträ	Tjocklek mm	Bredd mm
Al - Amerikansk - kantad, superior	26,0	
Al - Amerikansk - kantad, superior	52,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	27,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	40,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	52,0	
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	52,0	150
Björk - Europeisk - okantad - kval Prima	26,0	
Björk - Europeisk - okantad - kval Prima	40,0	
Björk - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	52,0	
Bok - Special CND, putsad 23,8 mm	27,0	
Bok - Special CND, putsad 36,0 mm	38,0	
Bok - Special CND, putsad 48,5 mm	52,0	
Bok - Special CND, putsad 61,5 mm	65,0	
Ceder - Western Red - kantad	45,0	150
Ek - Europeisk - ämne/strips - kval A1F Prima	27,0	100
Ek - Europeisk - kantad - kval A1F Prima	27,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	27,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	40,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima, L=2m+	52,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima, L=3m+	52,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Prima	80,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Prima	52,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Prima - XXL	52,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Prima	65,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Prima	80,0	
Ek Rustik - Europeisk - kantad - kval Prima	52,0	
Ek Rökt - Europeisk - delvis kantad - A/A/B	52,0	
Ek Stock - Europeisk - kval Prima	52,0	
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	19,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	100
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	150
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	175
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	100
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	150
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	175
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	200
Furu - kantad - RV List sid, 12%	38,0	125
Furu - kantad - RV List sid, 12%	38,0	150
<b>Furu - kantad - sidbrädor, halvkant, Ansg</b>	<b>50,0</b>	<b>fallande</b>
Furu - kantad - o/s - filé	50,0	75
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	50,0	125
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	50,0	150
<b>Furu - kantad - stamvara - B-kvalitet</b>	<b>50,0</b>	<b>150</b>
Furu - kantad - 4ex	50,0	150
Furu - kantad - 4ex	50,0	200
Furu - kantad - 4ex	50,0	250
Furu - kantad - RVI 12%	50,0	125
Furu - kantad - RVI 12%	50,0	150
Furu - kantad - RVI 12%	63,0	125
Furu - kantad - RVI 12%	63,0	150
Furu - kantad - RVI 12%	75,0	130

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Furu - kantad - stamvara - B-kvalitet</b>	<b>63,0</b>	<b>100</b>
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	63,0	125
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	63,0	150
<b>Furu - kantad - stamvara - B-kvalitet</b>	<b>75,0</b>	<b>75</b>
<b>Furu - kantad - stamvara - B-kvalitet</b>	<b>75,0</b>	<b>90</b>
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	75,0	125
Furu - okantad - sidbrädor	50,0	
<b>Furu - okantad - stamvara - A-kvalitet</b>	<b>40,0</b>	
<b>Furu - okantad - stamvara - A-kvalitet</b>	<b>44,0</b>	
<b>Furu - okantad - stamvara - A-kvalitet</b>	<b>50,0</b>	
<b>Furu - okantad - stamvara - A-kvalitet</b>	<b>63,0</b>	
<b>Furu - okantad - stamvara - A-kvalitet</b>	<b>75,0</b>	
Gabon - kantad	52,0	
Iroko - Afrikansk - kantad	52,0	130
Jatoba - kantad	52,0	155
Körsbär - Amerikansk - kantad	52,0	
Lind/Basswood - Europeisk - kantad	52,0	
Lönn - Amerikansk - kantad	26,0	
Merbau	26,0	155
Merbau	52,0	155
Oregon Pine - Amerikansk - kantad	52,0	155
Poppel - Amerikansk - kantad	26,0	
Poppel - Amerikansk - kantad	52,0	
Poppel - Europeisk, Spec CND, putsad 24,8 mm	27,0	utgående
Poppel - Europeisk, Spec CND, putsad 48,5 mm	52,0	utgående
Sapele Mahogany - kantad	26,0	
Sapele Mahogany - kantad	52,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	27,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	40,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	52,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Prime 1-face	52,0	
Valnöt - Amerikansk - okantad - XXL, ABC	52,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	26,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	33,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	40,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	52,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	65,0	
Wenge	52,0	

<b>Garapa trall slät/slät</b>	<b>Format</b>	<b>Längd</b>
Garapa trall	21x145 mm	2450 mm
Garapa trall	21x145 mm	3650 mm

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>MDF / HDF-Board, interiör</b>					
<b>MDF-Board</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
HDF 850, putsad	3,0	2440	1220	200	
HDF KZB, putsad	3,0	2850	2070	150	
HDF 850, putsad	4,0	2440	1220	180	
HDF KZB, putsad	5,0	2850	2070	90	
HDF	6,0	2440	1220	120	
HDF	6,0	3050	1220	120	
MDF	8,0	2440	1220	90	
MDF	8,0	3050	1220	90	
MDF	10,0	2440	1220	72	
MDF	12,0	2440	1220	60	
MDF Plus, 100% PEFC	12,0	2800	1840	59	
MDF	12,0	3050	1220	60	
MDF	16,0	2440	1220	45	
MDF Djupfräs	16,0	2800	2070	30	
MDF Djupfräs, 100% PEFC	16,0	2800	1840	44	
MDF	16,0	3050	1220	45	
MDF	19,0	2440	1220	40	
MDF Djupfräs	19,0	2800	2070	25	
MDF Djupfräs, 100% PEFC	19,0	2800	1840	37	
MDF	19,0	3050	1220	40	
MDF	22,0	2440	1220	41	
MDF Plus, 100% PEFC	22,0	2800	1840	30	
MDF	22,0	3050	1220	32	
MDF	25,0	2440	1220	28	
MDF	28,0	2440	1220	24	
MDF	28,0	3050	1220	24	
MDF	30,0	2440	1220	24	
MDF	30,0	3050	1220	24	
MDF Premier	38,0	2440	1220	20	
MDF Premier	40,0	2440	1220	19	
Densitet - kan variera beroende på tjocklek					
HDF: ca 860-910 kg/m <sup>3</sup> , Djupfräs: ca 790-800 kg/m <sup>3</sup> , övriga ca 740 kg/m <sup>3</sup>					
<b>MDF / HDF-Board</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
<b>Exteriör - vattenfast limmad</b>					
HDF Exteriör 950, puts 2-sid, Pflaidere	4,0	2100	960	50	
HDF Exteriör 950, puts 2-sid, Pflaidere	4,0	2440	1220	50	
HDF Exteriör 950, puts 2-sid, Pflaidere	4,0	2600	2130	50	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	6,0	2060	925	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	6,0	2600	2130	25	
MDF Exteriör, Medite	9,0	2440	1220	80	
MDF Exteriör, Medite	12,0	2440	1220	60	
MDF Exteriör, Medite	15,0	2440	1220	48	
MDF Exteriör, Medite	18,0	2440	1220	40	
<b>MDF-Board</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
<b>V313, Fuktfast</b>					
Fibralux MR, V313	12,0	2440	1220	60	
Fibralux MR, V313	16,0	2440	1220	45	
Fibralux MR, V313	19,0	2440	1220	40	
Fibralux MR, V313	22,0	2440	1220	32	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>MDF-Board - Genomfärgad</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Grå Umidax/Fibralux MR, fuktfast	12,0	2440	1220		utgående
Grå Umidax/Fibralux MR, fuktfast	16,0	2440	1220		utgående
Grå Umidax/Fibralux MR, fuktfast	19,0	2440	1220	40	
Svart Umidax/Fibralux MR, fuktfast	9,0	2440	1220	80	
Svart Umidax/Fibralux MR, fuktfast	12,0	2440	1220	60	
Svart Umidax/Fibralux MR, fuktfast	16,0	2440	1220	45	
Svart Umidax/Fibralux MR, fuktfast	16,0	3050	1220	45	
Svart Umidax/Fibralux MR, fuktfast	19,0	2440	1220	40	
Svart Umidax/Fibralux MR, fuktfast	19,0	3050	1220	40	
Svart	19,0	2800	2100	21	
Svart Umidax/Fibralux MR, fuktfast	22,0	2440	1220	32	
Svart Umidax/Fibralux MR, fuktfast	25,0	2440	1220	28	

<b>MDF-Board - Brandimpregnerad ski brandklass B-s1, d0</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Brand Fibralux FR	12,0	2440	1220	60	
Brand Fibralux FR	16,0	2440	1220	45	
Brand Fibralux FR	19,0	2440	1220	40	

<b>MDF-Board E1 - Spårad och Böjbar</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	<b>Böj- radie</b>
MDF - Spårad och Böjbar	6,0	2440	1220	60	150 mm
MDF - Spårad och Böjbar	6,0	1220	2440	60	150 mm
MDF - Spårad och Böjbar	9,0	2440	1220	40	200 mm
MDF - Spårad och Böjbar	9,0	1220	2440	40	200 mm

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Melaminbelagda skivor</b>					
<b>Melaminbelagd spånskiva - E1</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>NCS</b>	<b>st/pall</b>
Vit W10300 SM, (W300)	8,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 VV, (W300)	8,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 SD, (W300)	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MO, (W300)	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST, Unilin	12,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10300 SD, (W300)	12,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST, Unilin	16,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit U11209 SD, (SR209)	16,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit W10300 SD, (W300)	16,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
<b>Vit W10003 SM</b>	<b>16,0</b>	<b>2800</b>	<b>475</b>	<b>S0502-Y</b>	<b>0</b>
Vit 025 BST, Unilin	19,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit U11209 VV, (SR209)	19,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit W10300 MO, (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MP, (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 SD, (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
<b>Vit W10003 SM</b>	<b>22,0</b>	<b>2500</b>	<b>1220</b>	<b>S0502-Y</b>	<b>28</b>
Vit W10300 MP, (W300)	22,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
<b>Vit W10003 SM</b>	<b>28,0</b>	<b>2500</b>	<b>1220</b>	<b>S0502-Y</b>	<b>22</b>
Vit W10300 MP, (W300)	28,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MP, (W300)	38,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Svart U12000 VV, (U1200)	16,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U12007 MO, (U007)	16,0	2800	2100	S8500-N	20
Svart U12000 VV, (U1200)	19,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U12007 MO, (U007)	19,0	2800	2100	S8500-N	20
Svart U12000 VV, (U1200)	28,0	2655	2100	S8502-B	20
Grå U12010 SD, Platinum (U010)	16,0	2655	2100	S4500-N	20
Grå U12231 MP, Slate grey (U231)	16,0	2655	2100	S7502-B	20
Grå U12188 MP, Light grey (U1188)	19,0	2655	2100	S2000-N	20
Grå U12231 MP, Slate grey (U231)	19,0	2655	2100	S7502-B	20
Akasia R38002 RU, (R5028)	16,0	2655	2100		20
Akasia R38002 RU, (R5028)	19,0	2655	2100		20
Björk/Lönn R27001 VV	16,0	2655	2100		20
Björk/Lönn R27007 VV (R5243)	19,0	2655	2100		20
Bok R24010 CW, (R5311)	19,0	2800	2070		28
Ek Lindberg R20021 MO (R4223)	16,0	2655	2100		20
Ek Lindberg R20021 MO (R4223)	19,0	2655	2100		20
Texwood White F73051 ML (F8712)	16,0	2655	2100		20

\* Kontakta oss för andra format och dekorer. Vi har även matchande kantlister.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Melaminbelagd MDF-Board - E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		st/pall
Pfleiderer LGF Vit W10701SM 2-sid	16,0	2655	2100	standard-720 kg/m3	20
Pfleiderer LGF Vit W10701SM 2-sid	19,0	2655	2100	standard-720 kg/m3	20
Pfleiderer LGF Vit W10701SM 2-sid	16,0	2655	2100	djupfräs-800 kg/m3	20
Pfleiderer LGF Vit W10701SM 2-sid	19,0	2655	2100	djupfräs-800 kg/m3	20
Unilin LGF Vit 050 Målningsfilm	16,0	2440	1220	standard-730 kg/m3	42
Unilin LGF Vit 050 Målningsfilm	19,0	2440	1220	standard-730 kg/m3	42
Pfleiderer Vit W10003MP (W1003)	16,0	2800	2100	S0502-Y	20
Pfleiderer Vit W10300SD (W300)	16,0	2655	2100	S0502Y-G50Y	20
Pfleiderer Vit W10003MP (W1003)	19,0	2800	2100	S0502-Y	20
Pfleiderer Vit W10300SD (W300)	19,0	2655	2100	S0502Y-G50Y	20
Unilin Vit 025 BST	16,0	2440	1220	S0500-N	42
Unilin Vit 025 BST	19,0	2440	1220	S0500-N	42

\* Vi har även matchande kantlister.

Strukturer:  
**SM** = Slät, **SO** = Soft, **EG** = Högblank, **SD/VV/BST** = Präglad, **MP** = Mini Pärl,  
**MO** = Trästruktur, **LGF** = Lackgrundfolie för målning

PrimeBoard UV-lackad spånskiva	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	st/pall
U11026XT Matt/VV - White	19,0	2100	1250	S0502-Y	20
U12000XT Matt/VV - Black	19,0	2800	2100	S8502-B	20
U12188XT Matt/VV - Light Grey	19,0	2800	2100	S2000-N	20
U12290XT Matt/VV - Anthracite	19,0	2800	2100	S6502-B	20
U12290XG Gloss/VV - Anthracite	19,0	2800	2100	S6502-B	10

PrimeBoard är en UV-lackad spånskiva uppbyggd i flera skikt.  
 Baksidan är vanlig melamin i VV-struktur.

Hyllplan Melaminbelagd spånskiva, E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
<b>Bok, melaminlist 4-sid</b>	<b>18,0</b>	<b>2480</b>	<b>300</b>		
<b>Bok, melaminlist 4-sid</b>	<b>18,0</b>	<b>2480</b>	<b>400</b>		
<b>Bok, melaminlist 4-sid</b>	<b>18,0</b>	<b>2480</b>	<b>600</b>		
Vit 025CST - ABS list 1 mm 2-sid	18,0	2500	600	50	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.



**Slipmaterial - Mirka**

**Abralon** är ett unikt slipnät som är laminerat med ett mjukt skum. Används för att preparera ytor före målning/lackering eller före polering till högglans. Mycket användbar för att strukturera ytan på rostfri plåt. Ger ett extremt fint repmönster. Rekommenderas även till solid surface/kompositmaterial som slutslipning/finish.

<b>Abralon</b>		<b>antal/förpackning</b>
Abralon, Ø 125 mm	360 korn	20 st
Abralon, Ø 125 mm	500 korn	20 st
Abralon, Ø 125 mm	1000 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	360 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	500 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	1000 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	4000 korn	20 st

**Abranet Ace** är ett slipnät med keramiska korn för krävande slipoperationer. Ger en dammfri slipning och minimal risk för "pillerbildning" eller igensättning. Rekommenderas även till solid surface med slutslitning Abralon.

<b>Abranet Ace</b>		<b>antal/förpackning</b>
Abranet Ace, Ø 125 mm	180 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	240 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	320 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	180 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	240 korn	50 st
Abranet Ace, Grip - 81x133 mm	80 korn	50 st
Abranet Ace, Grip - 81x133 mm	120 korn	50 st
Abranet Ace, Grip - 81x133 mm	180 korn	50 st

**Abranet Grip** är ett unikt slipnät som ger en dammfri miljö och minimal risk för "pillerbildning" eller igensättning. Ger ett mycket fint repmönster, god avverkning och lång livslängd.

<b>Abranet Grip</b>		<b>antal/förpackning</b>
Abranet Grip, Ø 125 mm	180 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	240 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	320 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	180 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	240 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	320 korn	10 st

**Gold** är en tålig och slitstark produkt som lämpar sig för maskinslipning även i höga hastigheter. Grova korn rekommenderas för slipning av spackel och borttagning av lack, men fungerar även utmärkt för avverkande slipning på trä, fiberskivor, komposit och liknande material.

<b>Gold</b>		<b>antal/förpackning</b>
Gold, Ø 125 mm, 17 hål	80 korn	50 st
Gold, Ø 125 mm, 17 hål	120 korn	50 st
Gold, Ø 150 mm, 15 hål	80 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 15 hål	120 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 17 hål	80 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 17 hål	120 korn	100 st

**Goldflex Soft** har utvecklats för handslipning av profilerade ytor och oregelbundna, svåråtkomliga detaljer. Det speciella skumskiktet är greppvänligt och tryckutjämnande. Lämpar sig för både torr- och våtslipning.

<b>Goldflex Soft</b>		<b>antal/förpackning</b>
Goldflex soft, 115x125 mm, Perf-Rulle	150 korn	180 st
Goldflex soft, 115x125 mm, Perf-Rulle	240 korn	180 st

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

**Elslipmaskin DEOS 353CV** - Det 10 cm höga verktyget med en kompakt och mycket låg profil ger en hög manövrerbarhet och hjälper till att leverera en exakt och effektiv slipning. Den låga profilen och den lilla storleken gör Mirka® DEOS 353CV idealisk för slipning vid svåråtkomliga områden. I kombination med Mirka's nätprodukter erbjuder verktyget snabb, effektiv och dammfri slipning. Den låga ljudnivån gör verktyget trevligt att arbeta med och den låga vibrationsnivån innebär att maskinen är bekväm att använda under långa perioder

<b>Elslipmaskin DEOS 353CV</b>		
Elslipmaskin DEOS 353 CV, 81x133 mm		utsug PI

**Slipband Hiolit XO** - Ryggmaterialet av kraftig bomullsduk gör Hiolit XO till en stark produkt som passar perfekt vid tuffa slipförhållanden. Lämpar sig även för golvslipning. Slipmaterialet har bra kanthållfasthet, vilket ger en lång livslängd. Aluminiumoxidkorn för effektiv avverkning på olika material såsom trä, stål, plast och olika metalllegeringar.

<b>Slipband Hiolit XO</b>		<b>antal/förpackning</b>
Slipband Hiolit XO, 75x533 mm	80 korn	10 st
Slipband Hiolit XO, 75x533 mm	120 korn	10 st

**Pad Saver** är en tunn mellanlaggsplatta som är utvecklad att skydda och förlänga livslängden på underlagsplattan. Pad Saver sätts mellan underlagsplattan och rondellen och bör bytas ut regelbundet för bästa resultat.

<b>Pad Saver</b>		<b>antal/förpackning</b>
Pad Saver, Ø 125 mm, tjocklek 3 mm	ohålad	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	ohålad	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	57 hål (Festool)	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	67 hål (Mirka)	5 st
Pad Saver, 81x133 mm, tjocklek 3 mm	54 hål	5 st

<b>Handslipstöd</b>		<b>antal/förpackning</b>
Handslipstöd, Grip	78x78x148 mm	1 st
Handslipstöd, Grip, formad	70x125 mm	1 st
Handslipstöd, Grip, dubbelsidig, mjuk/hård	70x125 mm	1 st
Handslipstöd, Kork	100x60x40 mm	1 st



Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Oljor</b>		
<b>Osmo - Hårdvaxolja</b>		<b>liter/förpackning</b>
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,125
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,75
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	2,5
Osmo 3062 - Original	matt	0,375
Osmo 3062 - Original	matt	0,75
Osmo 3062 - Original	matt	2,5
Osmo 3084/3063 - Sprutbar	matt	2,5
Osmo 3240 - Rapid - Vit	sidenmatt	2,5
Osmo 3332 - Express	sidenmatt	0,75
Osmo 3332 - Express	sidenmatt	2,5
Osmo 3362 - Express	matt	0,75
Osmo 3362 - Express	matt	2,5
<b>Osmo - Hårdvaxolja - Pigmenterad</b>		<b>liter/förpackning</b>
Osmo 3040 - Grund, vit	sidenmatt	0,75
Osmo 3040 - Grund, vit	sidenmatt	2,5
Osmo 3041 - Grund, natur	matt	0,75
Osmo 3041 - Grund, natur	matt	2,5
Osmo 3075 - Svart	sidenmatt	0,75
Osmo 3075 - Svart	sidenmatt	2,5
<b>Osmo - Oljebets</b>		<b>liter/förpackning</b>
<b>Infärgning för trägolv, träpanel, trappor, möbler</b>		<b>liter/förpackning</b>
Osmo 3501 - Vit	sidenmatt	1,0
Osmo 3512 - Silvergrå	sidenmatt	1,0
Osmo 3514 - Grafit	sidenmatt	1,0
Osmo 3518 - Ljusgrå	sidenmatt	1,0
Osmo 3519 - Natur	sidenmatt	1,0
Osmo 3590 - Svart	sidenmatt	1,0
<b>Osmo - Dekorvax</b>		<b>liter/förpackning</b>
Osmo 3161 - Ebenholts	sidenmatt	0,375
Osmo 3188 - Kreativ snö / vit	sidenmatt	0,75
<b>Osmo - Övrigt</b>		<b>liter/förpackning</b>
Osmo 1101 - Klarvax för exotiska träslag, Ofärgad		0,75
Osmo 3029 - Liquid Vax Cleaner Spray		0,4
Osmo 420 - UV-skyddsolja, utomhus, vertikal yta	sidenmatt	2,5
Osmo 6631 - Härdare för oljebets	till 1 liter oljebets	60 ml
<b>Timberex oljor</b>		<b>liter/förpackning</b>
Timberex Heavy Duty UV	inomhus	1,0
Timberex Heavy Duty UV	inomhus	5,0
Timberex Timberguard	utomhus	1,0
Timberex Timberguard	utomhus	5,0
Timberex Walnut Black	inomhus	5,0
Timberex Walnut Medium	inomhus	5,0

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Tillbehör</b>		
Osmo 7300 - Träspackel, Vit	Osmo	100 gr
Osmo 7301 - Träspackel, Bok	Osmo	100 gr
Osmo 7302 - Träspackel, Furu	Osmo	100 gr
Osmo 7304 - Träspackel, Ek	Osmo	100 gr
Osmo 8000 - Penselrengöring, Bensolfri	Osmo	1,0 liter
Mikrofiberroller, 2-pack	Osmo	100 mm
Stickbygel för roller 100 mm	Welin	
Easy Pad, luddfri trasa, 10-pack	Osmo	325x340 mm
Osmo Skurblockshållare Mini Hand		85x135 mm
Osmo/3M Skurblock Röd (slutbehandling)	3M	117x254x25 mm
Osmo/3M Skurblock Vit (infärgning)	3M	117x254x25 mm
Osmo/3M Skurblock Vit mini (infärgning)	3M	100x200x7 mm
Pensel	Osmo	25 mm
Pensel	Osmo	50 mm
Pensel komfort/Naturpensel	Welin	65 mm
Polerduk (pris/st)	Welin	480x560 mm
Roller & Penselset	Osmo	

<b>Oljor - Selder &amp; Company</b>		
<b>Linolja</b>		<b>liter/förpackning</b>
Grundolja Universal	10101	1,0
Grundolja Universal	10105	5,0
Möbelolja Ädel	10301	1,0
Möbelolja Ädel	10305	5,0
Linolja Fernissa	10401	1,0
Avfettning/Grovsåpa Natur	10701	1,0
Avfettning/Grovsåpa Natur	10705	5,0
Schellack Konc.	10800	0,25
Stenolja Porös	10501	1,0
<b>Linoljefärg</b>		<b>liter/förpackning</b>
Linoljefärg Grund	109005	0,45
Linoljefärg Grund	10901	0,9
Linoljefärg Vit, halvblank	111005	0,5
Linoljefärg Vit, halvblank	11101	1,0
Linoljefärg Vit, halvblank	11105	5,0
Linoljefärg Vit, halvmatt	110005	0,5
Linoljefärg Vit, halvmatt	11001	1,0
Linoljefärg Vit, halvmatt	11005	5,0

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Plywood</b>					
<b>Björkplywood Limning Exteriör</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Björkplywood B/BB	4,0	2500	1250	100	
Björkplywood B/BB	6,0	2500	1250	68	
Björkplywood B/BB	9,0	2500	1250	44	
Björkplywood B/BB	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood B/BB	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood B/BB	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood B/BB	21,0	2500	1250	19	
Björkplywood B/BB	24,0	2500	1250	17	
Björkplywood B/BB	27,0	2500	1250	15	
Björkplywood B/BB	30,0	2500	1250	12	
Björkplywood BB/BB	4,0	2500	1250	100	
Björkplywood BB/CP	6,0	2130	1250	65	
Björkplywood BB/BB	6,0	2500	1250	68	
Björkplywood BB/BB	9,0	2130	1250	65	
Björkplywood BB/BB	9,0	2500	1250	44	
Björkplywood BB/BB	12,0	2130	1250	50	
Björkplywood BB/BB	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood BB/BB	15,0	2130	1250	40	
Björkplywood BB/BB	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood BB/BB	18,0	2130	1250	35	
Björkplywood BB/BB	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood BB/BB	21,0	2130	1250	20	
Björkplywood BB/BB	21,0	2500	1250	19	
Björkplywood BB/BB	24,0	2500	1250	17	
Björkplywood BB/BB	27,0	2500	1250	15	
Björkplywood BB/BB	30,0	2500	1250	12	
Björkplywood BB/BB	40,0	2500	1250	8	
Björkplywood C/C	6,5	2500	1250	92	
Björkplywood C/C	12,0	2500	1250	50	
Björkplywood C/C	15,0	2500	1250	40	
Björkplywood C/C	18,0	2500	1250	33	

<b>Björkplywood Tvärfanerad Limning Exteriör</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Björkplywood BB/BB	6,5	1525	3050	90	
Björkplywood BB/BB	9,0	1525	3050	65	
Björkplywood BB/BB	12,0	1525	3050	50	
Björkplywood BB/BB	15,0	1525	3050	40	
Björkplywood BB/BB	18,0	1525	3050	35	
Björkplywood BB/BB	21,0	1525	3050	30	
Björkplywood BB/BB	24,0	1525	3050	25	

<b>Bokplywood - Interiör E1</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Bokplywood B/BB (I/II)	4,0	2130	1250	50	
Bokplywood B/BB (I/II)	6,5	2130/2500	1220	25	
Bokplywood B/BB (I/II)	9,0	2500	1250	25	
Bokplywood B/BB (I/II)	12,0	2500	1250	25	
Bokplywood B/BB (I/II)	15,0	2500	1250	25	
Bokplywood B/BB (I/II)	18,0	2500	1250	25	
Bokplywood B/BB (I/II)	21,0	2500	1250	25	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Brandimpregnerade plywood skivor brandklass B-s1, d0</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Björkplywood BB/BB, Brand	12,0	2500	1250	50	
Björkplywood BB/BB, Brand	15,0	2500	1250	40	
Björkplywood BB/BB, Brand	18,0	2500	1250	35	
Björkplywood BB/BB, Brand	21,0	2500	1250	30	
Furuplywood B/X, Brand	12,0	2440	1220	33	
Furuplywood B/X, Brand	15,0	2440	1220	27	
Furuplywood B/X, Brand	18,0	2440	1220	22	
Furuplywood B/X, Brand	21,0	2440	1220	20	
Furuplywood B/X, Brand	24,0	2440	1220	10	

<b>Doorskin - WBP</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Alufan - Furu/Plåt 0,3 mm/Furu	3,3	2050	940	20	
Primad Aluplåt 0,3 mm	0,3	2050	950	20	
Björkplywood BB/C inbyggd Alufolie	6,5	2150	1050	25	
Björkplywood BB/C inbyggd Alufolie	6,5	2500	1250	25	
Furuplywood BB/X inbyggd Alufolie	4,0	2150	1050	25	
Furuplywood BB/X inbyggd Alufolie	8,0	2500	1250	25	
MDF Ext/Aluplåt 0,3 mm/Furu tvär	5,8	2020	945	25	
MDF Ext/Aluplåt 0,3 mm/Furu tvär	5,8	2440	1220	25	
Ekfan Merantply A/D 1,5 mm, ext	6,0	2250	950	25	
Ekfan Merantply A/D 1,5 mm, ext	6,0	2250	1050	25	
Ekfan Merantply A/D 1,5 mm, ext	6,0	2430	1210	25	

<b>Flexibelplywood - Böjbar</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Flexibelplywood, R100	5,0	2500	1220	25	
Flexibelplywood, R100	5,0	1220	2500	25	
Flexibelplywood, R150	7,0	2500	1220	25	
Flexibelplywood, R150	7,0	1220	2500	25	

Produktinformation: Extremt böjbar

<b>Formplywood Filmbelagd Björk, mörkbrun, ext</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Formplywood, film/film	6,5	2500	1200	92	160 gr
Formplywood, film/film	9,0	2500	1200	67	160 gr
Formplywood, film/film	12,0	2500	1200	50	160 gr
Formplywood, film/film	12,0	1500	3000	50	120 gr
Formplywood, film/film	12,0	1525	3050	50	120 gr
Formplywood, film/film	15,0	2500	1200	40	160 gr
Formplywood, film/film	18,0	2500	1200	33	160 gr
Formplywood, film/film	18,0	2500	1250	25	
Formplywood, film/film	21,0	2500	1200	29	160 gr

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Furuplywood</b>	<b>Tjocklek</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>	<b>st/pall</b>	
<b>Limning Exteriör, ljust vattenfast lim</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		
Furuplywood B/X (I/III)	4,0	2500	1250	50	
Furuplywood B/X (I/III)	7,0	2500	1250	30	
Furuplywood B/X (I/III)	10,0	2500	1250	20	
Furuplywood B/X (I/III)	12,0	2500	1250	17	
Furuplywood B/X (I/III)	15,0	2500	1250	14	
Furuplywood B/X (I/III)	18,0	2500	1250	11	
Furuplywood B/X (I/III)	20,0	2500	1250	10	
Furuplywood B/X (I/III)	24,0	2500	1250	10	
Furuplywood BB/X (II/III)	4,0	2500	1250	50	
Furuplywood BB/X (II/III)	7,0	2500	1250	30	
Furuplywood BB/X (II/III)	10,0	2500	1250	20	
Furuplywood BB/X (II/III)	12,0	2500	1250	17	
Furuplywood BB/X (II/III)	15,0	2500	1250	14	
Furuplywood BB/X (II/III)	18,0	2500	1250	11	
Furuplywood BB/X (II/III)	20,0	2500	1250	10	
Furuplywood BB/X (II/III)	24,0	2500	1250	10	

<b>Furuplywood B/X - Spårad</b>	<b>Tjocklek</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>	<b>st/pall</b>	
<b>Exteriör, med Shiaplast, c/c 100 mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		
Spårad Furu B/X (I/III)	9,0	2500	1250	45	
Spårad Furu B/X (I/III)	12,0	2500	1250	35	

<b>Karosseriplywood</b>	<b>Tjocklek</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>	<b>st/pall</b>	
<b>Helbjörk, Exteriör</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		
<b>Vit PPL, Koski Futura</b>	<b>6,5</b>	<b>2500</b>	<b>1200</b>		
Vit, slät 2-sidor	9,0	2500	1200	20	200 gr
Ljusgrå, slät 2-sidor	9,0	2500	1200	20	230 gr

<b>Konstruktionsplywood, exteriör</b>	<b>Tjocklek</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>	<b>st/pall</b>	
<b>K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	9,0	2500	1200	55	3-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	12,0	2500	1200	40	5-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	15,0	2500	1200	30	5-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	18,0	2500	1200	25	6-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	21,0	2500	1200	20	7-ply

<b>Okoume/Gabon plywood</b>	<b>Tjocklek</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>		
<b>Limning exteriör, ljust vattenfast lim</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		
Okouplex B/BB	4,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	6,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	9,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	12,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	15,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	18,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	20,0	2500	1220		

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Poppelplywood - Limning Interiör</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Poppelplywood B/BB	4,0	2500	1220	62	
Poppelplywood B/BB	6,0	2500	1220	42	
Poppelplywood B/BB	9,0	2500	1220	55	
Poppelplywood B/BB	12,0	2500	1220	42	
Poppelplywood B/BB	15,0	2500	1220	33	
Poppelplywood B/BB	18,0	2500	1220	28	
Poppelplywood B/BB	22,0	2500	1220	23	
Poppelplywood B/BB	25,0	2500	1220	20	
Poppelplywood B/BB	30,0	2500	1220	17	
Poppelplywood B/BB	40,0	2500	1220	12	

<b>Slitskyddsplywood Helbjörk, Exteriör</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Hexa/film - Brun	12,0	1250	2500		160 gr
Hexa/film - Grå	9,0	1250	2500		200 gr
Hexa/film - Grå	12,0	1250	2500		200 gr
Wira/film - Brun	9,0	1525	3050	65	120 gr
Wira/film - Brun	12,0	1525	3050	50	120 gr
Wira/film - Brun	18,0	1525	3050	35	120 gr
Wira/film - Brun	24,0	1525	3050	25	120 gr
Wira/film - Brun	6,5	1250	2500	100	160 gr
Wira/film - Brun	9,0	1250	2500	65	160 gr
Wira/film - Brun	12,0	1250	2500	50	160 gr
Wira/film - Brun	15,0	1250	2500	40	160 gr
Wira/film - Brun	18,0	1250	2500	35	160 gr
Wira/film - Brun	24,0	1250	2500	25	160 gr

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.



<b>Solid Surface</b>				
<b>Acren / Tristone</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>Vikt kg/st</b>
<b>Butter - Acren</b>	<b>12,0</b>	<b>3660</b>	<b>760</b>	<b>56</b>
<b>Drizzle - Acren</b>	<b>12,0</b>	<b>3660</b>	<b>760</b>	<b>56</b>

<b>Hanex</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>Vikt kg/st</b>
D-001 Silverstone	12,0	3680	760	56
D-003 Goldbrown	12,0	3680	760	56
D-007 Mist	12,0	3680	760	56
D-024 Silverwhite	12,0	3680	760	56
D-028 Blackbeat	12,0	3680	760	56
M-007 Black	12,0	3680	760	56
S-004 Ivory	12,0	3680	760	56
S-006 Grey	12,0	3680	760	56
S-008 N-White	6,0	2490	930	24
S-008 N-White	12,0	3680	760	56
S-022 Steel	12,0	3680	760	56

<b>Hanex - Lim</b>	<b>Storlek</b>	<b>Passar Hanex skiva</b>
Limtub HA04 A-Pearl	75 ml	D-001 / D-024 / S-006
Limtub HA29 Grey	75 ml	D-007
Limtub HA59 T-Onyx	75 ml	M-007
Limtub HA64 N-White	75 ml	S-008

<b>Hanex - Vaskar</b>	<b>Storlek</b>
Vask VB4515 N-White	Ø 450x170 mm
Vask SB4520 N-White	450x450x225 mm
Vask SB5818 M-White	581x451x200 mm

<b>Tillbehör</b>	<b>Storlek</b>
Limpistol, Hanex	75 ml
Limpistol, Hanex	250 ml
Limpip Lim	75 ml
Limpip Lim	250 ml

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

<b>Spånskivor</b>					
<b>Spånskiva - Standard klass 2, E1</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	2500	1250	60	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	2500	1250	50	
Spånskiva, klass 2 standard	28,0	2800	2070	21	
<b>Spånskiva - V313 Fuktfast</b>					
<b>Spånskiva - V313 Fuktfast</b>	<b>Tjocklek mm</b>	<b>Längd mm</b>	<b>Bredd mm</b>	<b>st/pall</b>	
Spån V313 Fuktfast	12,0	2500	1250	80	
Spån V313 Fuktfast	16,0	2800	2070	20	
Spån V313 Fuktfast	19,0	2800	2070	20	
Spån V313 Fuktfast	22,0	2500	1250	40	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.