


WBP

TRADING AB

WOOD • BOARD • PLYWOOD



Familjeägda specialisten på träbaserade skivmaterial & massivträ i Malmö sedan 1988

- Träbaserade skivmaterial
- Massivträ
- Limfog
- Laminat
- Kantlister
- Solid Surface
- Lim
- Oljor/Slipmaterial



Välkommen till WBP Trading AB!

WBP Trading AB är ett familjeföretag som startade sin verksamhet hösten 1988 i Malmö och är idag en ledande leverantör av träbaserade skivmaterial och massivträ i Sverige.

Idag bedriver vi vår verksamhet i en fastighet omfattande kontor och ett varmlager på 3000 m².

WBP marknadsför ett mycket brett och attraktivt sortiment av träbaserade skivmaterial, massivträ, laminat, kantlister och andra komponenter från ledande svenska och utländska leverantörer. Förkortningen **WBP** står för **WOOD-BOARD-PLYWOOD**, vilket beskriver den verksamhet vi bedriver.


Vi arbetar med direktleveranser från fabrik samt via eget rationellt varmlager i Malmö där stora delar av vårt mycket breda sortiment kan erhållas för omgående leverans.

Vår styrka är att kundanpassa samt bearbeta produkterna efter kundens önskemål.

WBP har en lång erfarenhet av träbaserade skivmaterial, massivträ och komponenter. Vi marknadsför inte bara produkten utan även kunskapen om denna.

WBP Trading AB - No. 1 on boards!





Allmänna betalnings- och leveransvillkor hos WBP Trading AB

Priser

Priser gäller exkl. moms och frakt.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager Malmö. Olossat på bil. Enligt ABM 07.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt vedertagna regler.

Reklamation

Vid eventuella reklamationsförfaranden skall denna göras omedelbart vid leveranskontroll hos mottagaren till oss. Reklamation av bearbetade eller använda varor godtages ej, undantag vid fabrikationsfel. Reklamerat material får aldrig kasseras utan godkännande från WBP, då är giltigheten i reklamationen direkt förbrukad. Endast det inköpta materialet ersätts och inga övriga kostnader såsom bearbetning, behandling eller dylikt.

Returer

20% returavdrag

Emballage

Emballagekostnad debiteras vid delade paket.

Pallar

Vid användning av pallar vid packning debiteras dessa beroende på om det är EU-Pall eller B-Pall.

Lossning av leverans

Sker handlossning av materialet som skapar väntetid, extra lastnings- / lossningstid samt inbärning debiteras detta med 10 kr/min, minimum debitering 30 min.

Följande tidsåtgång gäller som standardvillkor för lastning/lossning från det att fordonet ställs till avsändarens/mottagarens förfogande:

1 - 999 kg	25 min
1000 - 4999 kg	40 min
5000 - 9999 kg	50 min
10 000 - 20 000 kg	60 min
21 000 kg -	80 min

WBP Trading AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående avisering.



WBP Trading AB

Axel Danielssons väg 269
SE-215 82 Malmö

Tel: +46 (0)40 13 00 60

wbp@wbptrading.se
www.wbptrading.se

Innehållsförteckning

Produkt	Sida	Produkt	Sida
Fanerade skivor		MDF Board	
Fanerad MDF	1	MDF Interiör	18
Fanerad Plywood	2	MDF Genomfärgad - Svart / Grå	18
Fanerad Spånskiva	2	MDF Exteriör / Tricoya Extreme / H10 Lesonit	19
Fanér - Masterflex	2	MDF Fuktfast, V313	19
		MDF Brandklassad	19
		MDF Spårad - Bøjbar	19
Board		HDF - Lackerade skivor	
WBP Board	2	Lackerad HDF Board	19
OSB Board	2		
Porös Board	2		
Kantlister		Melaminbelagda skivor	
Kantlister Fanér	3	Melaminbelagd spånskiva	20
Kantlister ABS	4-5	Melaminbelagd MDF	21
Kantlister Melamin	6	PrimeBoard - UV lackad spånskiva	21
Kantlister Tillbehör	6	Hyllplan - Bok / Vit	21
Lamellträ		Oljor / Slipmaterial	
Al, Fanerad, Furu, HDF	7	Mirka - Slipmaterial	22-23
Dragskiva/Skärbräda	7	Osmo - Hårdvaxolja	24
		Osmo - Oljebets	24
		Osmo - Dekorvax	24
		Osmo - Övrigt	24
		Timberex -olja	24
		Tillbehör	25
		Selder & Co - Linolja / Linoljefärg	25
Laminat HPL och Kompaktlaminat		Plywood	
Laminat Pfeiderer	8	Björkplywood	26
Laminat Pfeiderer XTreme XM/XP	9	Bokplywood	27
Laminat Fundermax	9	Brandimpregnerad plywood	27
Laminat Formica	9	Doorskin WBP - Plywood med fuktspärr	27
Laminat Formica Infiniti AN	9	Flexibelplywood - bøjbar	27
Laminatbelagd Plywood / Spånskiva	10	Flygplansplywood	27
Laminat Kompakt	10	Formplywood Björk	28
		Furuplywood	28
		Furuplywood - spårad	28
		Karosseriplywood	28
		K-plywood	28
		Okoumeplywood	29
		Starkplywood	29
		Poppelplywood	29
		Slitskyddsplywood Hexa / Wira	29
Lim		Solid Surface	
Smältlim	11	Hanex	30
Patroner till Holz-Her	11		
Vitlim	11		
Tapplim	11		
Insatsprodukter/Tillbehör	11		
Limfog		Spånskivor	
Limfog Fingerskarvade stavar	12	Spånskiva - Standard P2	30
Limfog 3-skikt, Ask/Ek/Furu/Gran/Lärk	12	Spånskiva - Fuktfast V313	30
Limfog Rundstav Handledare Fingerskarvad	13		
Limfog Rundstav Handledare Helstav	13		
Limfog Helstav	13		
Limfog Helstav till trapprenovering	14		
Massiv trä			
Al, Alm, Ask, Björk, Bok, Ceder, Ek,	15		
Furu, Gabon, Iroko, Jatoba, Körsbär, Lind, Lönn,	16		
Merbau, Oregon Pine, Poppel, Sapele, Sipo, Teak	16		
Valnöt, Vitek	17		
Trall	17		
Panel	17		
Scantlings Ek & Furu	17		

Fanerade skivor - MDF / Plywood / Spånskiva					
MDF-Board, fanerad med knivskurna fanér, interiör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanérskärning
Ask, A/Papper, kvartsskuren A	4,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B, kvartsskuren A	6,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B, kvartsskuren A	13,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B, kvartsskuren A	16,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B, kvartsskuren A	19,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B, kvartsskuren A	19,0	2800	2070	20	QC
Ask, A/B, kvartsskuren A	19,0	3050	1220	20	QC
Ask, A/B, kvartsskuren A	23,0	2440	1220	20	QC
Björk, A/Papper, halvsvavd A	4,0	2440	1220	20	
Björk, A/B, halvsvavd 2-sid	13,0	2440	1220	20	
Björk, A/B, halvsvavd 2-sid	16,0	2440	1220	20	
Björk, A/B, halvsvavd 2-sid	19,0	2440	1220	20	
Björk, A/B, halvsvavd 2-sid	23,0	2440	1220	20	
Bok, A/Papper, kvartsskuren A	4,0	2440	1220	20	QC
Bok, A/B, kvartsskuren 2-sid	16,0	2440	1220	20	QC
Bok, A/B, kvartsskuren 2-sid	19,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/Papper, kvartsskuren A	4,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	6,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	9,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	13,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	13,0	3050	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	16,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	16,0	2800	2070	24	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	16,0	3050	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	19,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	19,0	2800	2070	24	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	19,0	3050	1220	20	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	23,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B, planskuren 2-sid	13,0	2440	1220	24	CC
Ek, A/B, planskuren 2-sid	16,0	2440	1220	24	CC
Ek, A/B, planskuren 2-sid	16,0	3050	1220	24	CC
Ek, A/B, planskuren 2-sid	19,0	2440	1220	24	CC
Ek, A/B, planskuren 2-sid	19,0	3050	1220	24	CC
Ek, A+/B+, rift cut mix matched	19,0	2440	1220	20	RC
Furu, A/Papper, kvartsskuren A	4,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B+, kvartsskuren 2-sid	6,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B+, kvartsskuren 2-sid	13,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B+, kvartsskuren 2-sid	16,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B+, kvartsskuren 2-sid	19,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/Papper, kvartsskuren A	4,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/B, kvartsskuren A	16,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/B, kvartsskuren A	19,0	2440	1220	20	QC
Teak, A/Papper, planskuren A	4,0	2440	1220	20	CC
Teak, A/B, planskuren A	16,0	2440	1220	20	CC
Teak, A/B, planskuren A	19,0	2440	1220	20	CC
Valnöt Am, A/Papper, planskuren A	4,0	2440	1220	20	CC
Valnöt Am, A/B, planskuren A	6,0	2440	1220	20	CC
Valnöt Am, A/B, planskuren A	7,0	2440	1220	utgående	CC
Valnöt Am, A/B, planskuren A	13,0	2440	1220	20	CC
Valnöt Am, A/B, planskuren A	16,0	2440	1220	20	CC
Valnöt Am, A/B, planskuren A	19,0	2440	1220	20	CC
Valnöt Am, A/B, planskuren A	19,0	2800	2070	20	CC
Valnöt Am, A/B, planskuren A	23,0	2440	1220	20	CC
Wenge, A/Papper	4,0	2440	1220		
Wenge, A/B	20,0	2440	1220		

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Plywood, fanerad med knivskurna fanér	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Kärna
Ek, A/spärr, kvartsskuren A	4,0	2500	1250	10	Björkply
Ek, A/spärr, kvartsskuren A	6,0	2500	1250	10	Björkply
Ek, A/spärr, kvartsskuren A	9,0	2500	1250	10	Björkply
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	13,0	2500	1220	10	Poppelply
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	16,0	2500	1220	10	Poppelply
Ek, A/B, kvartsskuren A	19,0	2500	1250	utgående	Björkply
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	19,0	2500	1220	10	Poppelply

Björkplywood - limning exteriör, Poppelplywood - limning interiör

Spånskiva, fanerad med knivskurna fanér, interiör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanérskärning
Ask, A/B+, planskuren 2-sid, +200 mm	19,0	2800	2070	24	CC
Björk, A/B+, halvsvarvad 2-sid, +200 mm	19,0	2800	2070	24	
Ek, A/B+, planskuren 2-sid, +200 mm	19,0	2800	2070	24	CC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	16,0	2800	2070	24	QC
Ek, A/B+, kvartsskuren 2-sid	19,0	2800	2070	24	QC

Masterflex Fanér	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		Fanérskärning
Ask, Europeisk, Crown cut	0,6	2500	1220		CC
Ask, Europeisk, Quarter cut	0,6	2500	1220		QC
Björk, Sliced cut	0,6	2500	1220		CC
Bok, crown cut	0,6	2500	1220		CC
Ek, Europeisk, Quarter cut	0,6	2500	1220		QC
Furu, Crown cut	0,6	2500	1220		CC
Gabon/Okoume RC, Spärr	0,6	2500	1220		
Sapele, Crown cut	0,6	2500	1220		CC
Sapele, Quarter cut	0,6	2500	1220		QC
Teak, Yacht 2	0,6	2500	1220		
Valnöt, Amerikansk, Crown cut	0,6	2500	1220		CC

Masterflex är 0,6 mm högkvalitativa sammanfogade fanér på en bärare av impregnerat papper.

Board					
Board	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Hardboard	3,0	2440	1220	150	
Hardboard, Eukalyptus	3,0	2440	1220	100	
OSB3	12,0	2500	1250	60	
Porös Board	11,0	2500	1200	100	utgående
Porös Board	12,0	2440	1220	90	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Kantlister (säljs endast om hel rulle)					
Kantlist Fanér	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteckning	Smältlim
Ask	0,5	26	50	IQ	Ja
Ask	1,0	23	150	IQ	Nej
Ask	1,0	26	150	IQ	Nej
Ask	1,0	33	150	IQ	Nej
Ask	1,0	45	150	IQ	Nej
Ask	2,0	23	100	IQ	Nej
Ask	2,0	26	100	IQ	Nej
Björk	0,5	26	50	IQ	Ja
Björk	1,0	23	150	IQ	Nej
Björk	1,0	26	150	IQ	Nej
Björk	2,0	23	100	IQ	Nej
Björk	2,0	26	100	IQ	Nej
Björk	2,0	45	100	IQ	Nej
Björk	3,0	19	100	IQ	Nej
Björk	3,0	24	100	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	20	150	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	23	150	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	28	150	IQ	Nej
Bok	1,0	23	150	IQ	Nej
Bok	2,0	20	100	IQ	Nej
Bok	2,0	26	100	IQ	Nej
Bok	2,0	45	100	IQ	Nej
Ek	0,5	26	50	IQ	Ja
Ek	1,0	16	150	IQ	Nej
Ek	1,0	19	150	IQ	Nej
Ek	1,0	23	150	IQ	Nej
Ek	1,0	26	150	IQ	Nej
Ek	1,0	28	150	IQ	Nej
Ek	1,0	43	150	IQ	Nej
Ek	1,5	19	150	IQ	Nej
Ek	1,5	23	150	IQ	Nej
Ek	1,5	28	150	IQ	Nej
Ek	1,5	33	150	IQ	Nej
Ek	2,0	16	100	IQ	Nej
Ek	2,0	19	100	IQ	Nej
Ek	2,0	23	100	IQ	Nej
Ek	2,0	26	100	IQ	Nej
Ek	2,0	28	100	IQ	Nej
Ek	2,0	33	100	IQ	Nej
Ek	2,0	50	100	IQ	Nej
Ek	3,0	19	100	IQ	Nej
Ek	3,0	24	100	IQ	Nej
Furu	0,5	26	50	IQ	Ja
Furu	2,0	24	100	IQ	Nej
Furu	2,0	45	100	IQ	Nej
Mahogny	0,5	26	50	IQ	Ja
Mahogny	1,4	23	100	IQ	Nej
Teak	0,5	25	50	IQ	Ja
Teak	1,5	23	150	IQ	Nej
Teak	1,5	26	150	IQ	Nej
Valnöt	0,5	26	50	IQ	Ja
Valnöt	0,9	23	150	IQ	Nej
Valnöt	0,9	26	150	IQ	Nej
Valnöt	1,9	23	150	IQ	Nej
Valnöt	1,9	45	100	IQ	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Kantlist ABS Enfärgade	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Blå RAL 5022, Pärl	2,0	22	100	HU15512 PE01	Nej
Blå U1748, Pärl	2,0	22	100	HU15505 PE01	Nej
Grå RAL 7036, Pärl	2,0	22	100	HU17713 PE01	Nej
Grå U12290 Anthracite, Pärl	2,0	19	100	HU172162 PE01	Nej
Grå U12115 Platinum Grey, Pärl	1,0	22	150	HU17860 PE01	Nej
Grå U12115 Platinum Grey, Pärl	2,0	22	100	HU17860 PE01	Nej
Grå U12188 Light Grey, Soft Pärl	1,0	23	200	HU17035 PE07	Nej
Grå U12188 Light Grey, Soft Pärl	2,0	23	100	HU17035 PE07	Nej
Grå U12231 Slate Grey, Soft Pärl	1,0	22	200	HU17164 PE07	Nej
Grå U12231 Slate Grey, Soft Pärl	1,0	23	200	HU17164 PE07	Nej
Grå U12231 Slate Grey, Soft Pärl	2,0	23	200	HU17164 PE07	Nej
Grå U1189, Pärl	2,0	22	100	HU17359 PE01	Nej
Grå U112, Pärl	0,8	19	200	N112B	Nej
Gul Pärl , Pärl	2,0	22	100	HU111560 PE01	Nej
Orange U1667, Pärl	2,0	22	100	HU141667 PE01	Nej
Röd U225 RAL 3000, Pärl	0,7	22	200	HU13000 PE01	Nej
Röd U225 RAL 3000, Pärl	2,0	22	100	HU13000 PE01	Nej
Röd U225 RAL 3000, Pärl	2,0	42	100	HU13000 PE01	Nej
Svart, Högbblank	0,8	42	200	N51HG	Nej
Svart, Högbblank	1,0	23	150	HU19015 HG	Nej
Svart, Soft Pärl	1,0	23	150	HU19015 PE07	Nej
Svart U1233, Pärl	2,0	22	100	HU17961 PE01	Nej
Svart, Soft Pärl	2,0	23	100	HU19015 PE07	Nej
Svart, Pärl	2,0	32	100	HU19015 PE01	Nej
Vit, Högbblank NCS S0502-G50Y	0,8	42	200	N50HG	Nej
Vit, Högbblank NCS S0502-G50Y	1,0	23	150	HU10482 HG	Nej
Vit, Pärl NCS S0502-G50Y	0,8	25	200	N50B	Nej
Vit, Soft Pärl NCS S0502-G50Y	1,0	19	200	HU10482 PE07	Nej
Vit, Soft Pärl NCS S0500-N	1,0	19	200	HU101209 XG	Nej
Vit, Soft Pärl NCS S0500-N	1,0	23	200	HU101209 XG	Nej
Vit, Soft Pärl NCS S0502-G50Y	1,0	23	200	HU10482 PE07	Nej
Vit, Pärl NCS S0502-G50Y	2,0	19	100	HU10482 PE01	Nej
Vit, Soft Pärl NCS S0502-G50Y	2,0	23	100	HU10482 PE07	Nej
Vit, Pärl NCS S0502-G50Y	2,0	25	100	HU10482 PE01	Nej
Vit, Pärl NCS S0502-G50Y	2,0	32	100	HU10482 PE01	Nej
Vit, Slät NCS S0502-G50Y	0,8	25	200	N50G	Nej
Vit, Slät NCS S0502-G50Y	1,0	19	150	HU10482 SM	Nej
Vit, Slät NCS S0502-G50Y	1,0	23	150	HU10482 SM	Nej
Vit, Slät NCS S0502-G50Y	2,0	19	100	HU10482 SM	Nej
Vit, Slät NCS S0502-G50Y	2,0	23	100	HU10482 SM	Nej
Vit, Slät NCS S0502-G50Y	2,0	25	100	N50G	Nej
Vit, Slät NCS S0502-G50Y	2,0	32	100	HU10482 SM	Nej
Vit, Trämönstrad NCS S0502-G50Y	2,0	22	100	N50ST22	Nej

Kantlist ABS Målningsbar	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle		Smält- lim
HU10113 Målningsbar	1,0	23	200	HU10113	Nej
HU10113 Målningsbar	2,0	19	150	HU10113	Nej
HU10113 Målningsbar	2,0	23	100	HU10113	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Kantlist ABS Trädekor	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
F0190 (K7016) - Bok	2,0	22	100	HD21045 PE	Nej
R20021 Lindberg Oak NW	1,0	23	200	HD243349 PO	Nej
R38002 RU - Akasia	1,0	19	200	HD261298 PO	Nej
R38002 RU - Akasia	1,0	22	200	HD261298 PO	Nej
R38002 RU - Akasia	2,0	32	100	HD261298 PO	Nej
R4182TR - Ek	0,8	22	200	N02/3	Nej
R4297 RU - Ek	2,0	28	100	HD240878	Nej
R4297 RU - Ek	2,0	50	100	HD240878	Nej
R4801 - Valnöt	2,0	22	100	HD28729	Nej
R5681 VV - Körsbär Havanna	2,0	22	108	HD221615	Nej
F73051 - Texwood white	2,0	19	100	HD29426 SM	Nej
F7921 (K7024) - Björk	2,0	23	100	HD261521	Nej
F8841 NAT - White Ask	1,0	22	200	HD298508 PO	Nej
Valnöt pärl	2,0	28	100	HD283704	Nej

Kantlist ABS Design	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Acryl Alu Smooth 3D	2,0	23	75	HD29502	Nej
Acryl Alu Smooth 3D	2,0	43	50	HD29502	Nej
Acryl Silver 3D	2,0	23	75	HD29297	Nej
Acryl Silver 3D	2,0	43	50	HD29297	Nej
Acryl Valnöt 3D	2,0	23	75	HD29103	Nej
Acryl Valnöt 3D	2,0	43	50	HD29103	Nej
Aluminium Borstad	2,0	23	100	HD29661	Nej
Aluminium Borstad	2,0	45	100	HD29661	Nej
Plywood Multiplex Slät	0,45	22	50	HD293182	Ja
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	25	100	HD296945	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	33	100	HD296945	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	45	100	HD296945	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	25	100	HD296943	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	33	100	HD296943	Nej
F8832 AHD - Elemental Corten	1,0	22	200	HD29310	Nej

Kantlist ABS - XM	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Matchar Duropal Laminat XM - Xtreme Matt					
U091 XM - Sharki Grey	1,0	23	150	HU 17091	Nej
U1026 XM - Christal White	1,0	23	150	HU 100029	Nej
U1027 XM - Icy White	1,0	23	150	HU 101027	Nej
U1188 XM - Light Grey	1,0	23	150	HU 171188	Nej
U1200 XM - Volcanic Black	1,0	23	150	HU 190720	Nej
U1200 XM - Volcanic Black	2,0	23	100	HU 190720	Nej
U1211 XM - Lava	1,0	23	150	HU 171211	Nej
U1290 XM - Anthracite	1,0	23	150	HU 171290	Nej

Kantlist ABS - Smooth Matt	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Matchar Fundermax AP-Aptico laminat					
0606 AP - Artic White	1,0	23	150	HU 100030	Nej
2206 AP - Fango	1,0	23	150	HU 172191	Nej
0755 AP - Warm Grey Dark	1,0	23	150	HU 176299	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Kantlist Melamin	Tjocklek mm	Bredd mm	m/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Björk R5718 Trästruktur	0,3	22	100	HD46385	Nej
Bok R5187 Trästruktur	0,3	22	100	HD41381	Nej
Grå Pärl Ljus U2101-U1188	0,3	22	100	HD37014	Nej
Valnöt R4801 Trästruktur	0,3	22	100	HD48729	Nej
Vit Slät NCS 0502-Y	0,3	22	50	HU30113	Ja
Vit Trästruktur NCS 0502-Y	0,3	22	50	HU30113	Ja

Kantlist - Tillbehör			
Kantlisttrimmer AU93, klarar list upp till 40x1,2 mm	Wegoma-Virutex	tar dubbelsidigt	
Skärblads-set till kantlisttrimmer AU93			
Limspridare EM25D, dubbel	122 mm nertill	95 mm upptill	
Gummivals till Limspridare EM25D			

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Lamellträ - Hellimmade stavar, Interiör E1					
Allamell	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Allamell B/BB	16,0	1250	2500	25	
Allamell B/BB	18,0	1250	2500	22	
Allamell B/BB	22,0	1250	2500	18	
Allamell B/BB	25,0	1250	2500	16	
<i>Notera - Björkfanér kan förekomma.</i>					
Fanerad lamell, knivskurna fanér	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanér skärning
Fanerad lamell, Ask kvartsskur A/B	19,0	2500	1240	20	QC
Fanerad lamell, Björk halvsvav A/B	19,0	2500	1240	20	
Fanerad lamell, Ek kvartsskur A/B+	19,0	2500	1240	20	QC
Fanerad lamell, Furu kvartsskur A/B	19,0	2500	1240	20	QC
Furulamell, pluggfri B-sida	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Furulamell B/BB	16,0	2500	1250	30	
Furulamell B/BB	19,0	2500	1250	25	
Furulamell B/BB	22,0	2500	1250	20	
HDF-lamell, furukärna	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	19,0	2500	1250	22	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	22,0	2500	1250	18	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	28,0	2500	1250	14	
HDF-lamell, dörrämne	40,0	2150	950	10	
Dragskiva/Skärbräda Bok, draglist framkant	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Dragskiva Bok	16,0	2050	590	50	
Dragskiva Bok	19,0	2050	590	50	

Laminat HPL					
Laminat Duropal/Pfleiderer	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	
X 1004 WW - Spärr	0,8	2150	950		utgående
X 1004 WW - Spärr	0,8	3050	1300		utgående
X 1004 WW - Spärr	0,8	4100	1300		
W 10100 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0502-G50Y	
W 10400 SD - Vit	0,8	2150	950	S0502-Y	
W 10400 VV - Vit	0,8	2500	1300	S0502-Y	
W 10400 VV - Vit	0,8	3050	1300	S0502-Y	
W 10400 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0502-Y	
U 11209 SD - Vit	0,8	4100	1300	S0500-N	
U 11209 VV - Vit	0,8	3050	1300	S0500-N	utgående
U 11209 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0500-N	utgående
U 12000 SD - Svart	0,8	2500	1300	S8502-B	
U 12000 SD - Svart	0,8	3050	1300	S8502-B	
U 12000 SD - Svart	0,8	4100	1300	S8502-B	
U 12188 MP - Light Grey	0,8	4100	1300	S2000-N	
U 12188 SD - Light Grey	0,8	4100	1300	S2000-N	
U 12231 SD - Slate Grey	0,8	4100	1300	S7502-B	
U 12290 SD - Anthracite	0,8	4100	1300	S6502-B	
U 17225 MP - Signal Red	0,8	4100	1300	S2070-Y90R	
U 1748 MP - Royal Blue	0,8	4100	1300	S5040-R90B	
R 20021 NW - Lindberg Oak	0,8	4100	1300		
R 20065 NW - Dark Mountain Oak	0,8	4100	1300		
R 20095 NW - Milano Oak	0,8	4100	1300		
R 20095 ML - Milano Oak	0,8	4100	1300		
R 20119 ML - American Oak	0,8	3050	1300		
R 24009 VV - Beech	0,8	2150	950		
R 24010 MO - Natural Beech	0,8	4100	1300		
R 24053 NW - Talinn Beech	0,8	4100	1300		
R 27001 VV - Björk, Ropyal Maple	0,8	4100	1300		
R 27007 VV - Imperial Maple/Birch	0,8	4100	1300		
R 30024 MS - Wenge Block	0,8	4100	1300		
R 36000 VV - Golden Red Alder	0,8	4100	1300		
R 55059 RU - Jacobsen Pine Black	0,8	4100	1300		
R 6210 TC - Artic Granit	0,8	4100	1300		
S 61006 TC - Crystal Black	0,8	4100	1300		
S 63003 TC - Light Marble	0,8	4100	1300		
F 76009 MP - Anthracite Zeus	0,8	4100	1300		

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Laminat Duropal/Pfleiderer XTreme XM & XTreme Plus XP	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	
U 11026 XM - Christal White	0,8	4100	1300	S0502-Y	
U 11027 XM - Icy White	0,8	4100	1300	S0505-R60B	
U 12000 XP - Volcanic Black	0,8	4100	1300	S8502-B	
U 12188 XM - Light Grey	0,8	4100	1300	S2000-N	
U 12211 XM - Lava	0,8	4100	1300	S7005-Y50R	
U 12290 XM - Anthracite	0,8	4100	1300	S6502-B	

Extremt matt - Varm känsla - Reptålig - Anti fingeravtryck - Postformningsbar (XM)

Laminat Fundermax - Aptico	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
0606 AP - Artic White	1,0	2800	1300	S0502-R50B	
0648 AP - Dark Brown	1,0	2800	1300	S8005-Y80R	
0693 AP - Orchid	1,0	2800	1300	S2010-Y80R	
0702 AP - Night Blue	1,0	2800	1300	S8010-R70B	
0755 AP - Warm Grey Dark	1,0	2800	1300	S5502-Y	
0759 AP - Graphite Black	1,0	2800	1300	S8502-B	
1203 AP - Grey	1,0	2800	1300	S2000-N	
2194 AP - Pastel White	1,0	2800	1300	S0502-G50Y	
2206 AP - Fango	1,0	2800	1300	S4005-Y50R	

Laminat Formica / Modekor	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
F6943 MAT - Virrvarr Vit	0,7	3050	1300	Vit	
F6945 MAT - Virrvarr Svart	0,7	3050	1300	Svart	
801 - Borstad Alu Silver	0,8	3050	1310		
801 - Borstad Alu Silver	0,8	4100	1310		
F1040 MAT - Alpino (K1040)	0,7	3050	1300	S0502-G50Y	9010
F2828 MAT - Tropical Blue	0,7	3050	1300		
F6901 MAT - Vibrant Green	0,7	3050	1300	S2060-G30Y	6018
F6942 MAT - Charcoal Boomerang	0,7	3050	1300		
F7921 MAT - Birch (K7024)	0,7	3050	1300		
F8820 MAT - Leaf Green	0,7	3050	1300	S3040-G50Y	
F8821 MAT - Just Blue	0,7	3050	1300	S2020-R90B	
F8832 AHD - Elemental Corten	0,7	3050	1300		
F8841 NAT - White Ash	0,7	3050	1300		
F8910 NAT - Birchply	0,7	3050	1300		

Formica - Ininiti	mm	mm	mm	NCS	RAL
F0949 AN - White	0,7	3050	1300	S0502-R80B	
F2253 AN - Diamond Black	0,7	3050	1300	S9000-N	9011
F2255 AN - Polar White	0,7	3050	1300	S0500-N	9016
F4177 AN - Lime	0,7	3050	1300	S1040-G50Y	
F5347 AN - Maui	0,7	3050	1300	S2030-B30G	
F7927 AN - Folkstone	0,7	3050	1300	S2500-N	

Matt - Mjukt & behagligt - Skydd mot märken - Postformbart - Termiskt återställning av mikropor

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Laminatbelagda skivor Duropal	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Bärare
Vit 107SUD, 2-sidor	16,2	3000	1250	0502-Y	Plywood
Vit 107SUD, 2-sidor	19,2	3000	1250	0502-Y	Plywood
Vit W10400 VV, 1 sida	19,6	2800	2070	0502-Y	Spån
Röd U1669 MP/Spärr (U17005MP)	39,6	2050	1300	2070-Y90R	Spån
Svart U12000 MP/Spärr	29,6	2650	1300	8502-B	Spån
Svart U12000 MP/Spärr	39,6	2050	1300	8502-B	Spån
Svart U12000 VV, 2 sidor	29,6	2800	2070	8502-B	Spån
Kompakt-Laminat	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Fabrikat
U11102CM Chalk, Vit Kärna	12,0	4100	1300	S0502-G	Pfleiderer
S63007CM Oriental Stone, Svart kärn	12,0	4100	1300		Pfleiderer
S63009CM Carrara Marble, Grå kärna	12,0	4100	1300		Pfleiderer
F76044CM Bellato Grey, Grå Kärna	12,0	4100	1300		Pfleiderer
F76054CM Metallic Brown, Svart kärn	12,0	4100	1300		Pfleiderer
Svart 0080FH, Svart Kärna	6,0	2800	1300	S9000-N	Fundermax
Svart 0080FH, Svart Kärna	10,0	2800	1300	S9000-N	Fundermax
Svart 0080FH, Svart Kärna	12,0	2800	1300	S9000-N	Fundermax
Svart 0080AP, Svart Kärna, Anti-Finger	12,0	4100	1300	S9000-N	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	3,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	4,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	6,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	8,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	10,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	12,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	16,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Vit 0085FH, Svart Kärna	20,0	2800	1300	S0502-G50Y	Fundermax
Kompakt M-Deck, slipad 1-sida	4,5	2140	1060		Fundermax
Kompakt M-Deck, slipad 1-sida	6,0	2140	1060		Fundermax

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Lim		
Smältlim	kg/förpackning	
Hranitherm 600.30 Transparent	20	
Hranitherm 600.70 Beige	25	
Hranitherm 600.71 Vit	25	
Patroner till HOLZ-HER		
	antal/förpackning	
Hranitherm 600.00 Beige	24 st	7,92 kg
Hranitherm 600.01 Vit	24 st	7,92 kg
Vitlim / PUR		
	kg/förpackning	
Hranicoll D3 - Allroundlim	0,8	D3
Hranicoll D3 - Allroundlim	10	D3
Hranicoll D3 - Allroundlim	30	D3
Hranicoll D4 - utomhus	0,8	D4
Hranicoll D4 - utomhus	5	D4
Hranicoll D4 - utomhus	25	D4
Hranipur 15, Polyuretan, öppentid 15 min	0,8	
Tapplim, PvaC-Dispersion		
	kg/förpackning	
Hranicoll DW - Tapplim	20	DW
Insatsprodukt/Tillbehör		
Hraniclean 01 - Kantytrensöring	Rengöring av limrester, smuts o tusch	1 liter
Hranifix, kontaktlim sprayflaska		500 ml
Hranifix, Pressroller	För att skapa jämnt tryck mellan materialen	
Hranitape Grön - Tejp för ytor med grov textur	38 x 0,265 mm, 50 m/rulle	
Hranitape Röd - Tejp för släta & böjda material	15 x 0,205 mm, 25 m/rulle	
Hranitape Röd - Tejp för släta & böjda material	38 x 0,205 mm, 50 m/rulle	
Hranitape - Handhållare		
Riepe - Antistatiskt kylmedel LP 289/99		30 liter
Riepe - Kantytrensöring LP 305/98		1 liter
Riepe - Lube Pen - Ger låg friktion mot inmatningslinjalen		100 ml
Riepe - Rengöringsmedel LP 163/93		30 liter
Riepe - Släppmedel LPZ/II		30 liter
Riepe - Släppmedel NFLY (spray)	För manuell applicering på presshjulen	500 ml
Riepe - Släppmedel NFLY		30 liter
Riepe - Duk/Sisal/Lamellskiva	160x25x50 mm	6 st
Riepe - Väv/Slipskiva	160x25x50 mm	6 st

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Limfog					
Limfog - Fingerskarvade stavar*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Ask, ljus	19,0	5000	650		
Ask, ljus	20,0	2440	1220		
Ask, ljus	30,0	5000	650		
Ask, ljus	40,0	5000	650		
Björk	19,0	2500	1250		
Björk	30,0	5000	650		
Björk	40,0	5000	650		
Bok, lättbasad	19,0	4200	600		
Bok, lättbasad	19,0	5000	650		
Bok, lättbasad	30,0	3050	650		
Bok, lättbasad	40,0	5000	650		
Ek	12,0	2500	1250		A/BC
Ek	19,0	2500	1250		
Ek	19,0	5000	650		
Ek	30,0	3050	650		
Ek	30,0	4100	650		
Ek	30,0	5000	650		
Ek	40,0	3050	650		
Ek	40,0	5000	650		
Ek, Rustik	30,0	4100	650		
Ek, Rökt	30,0	5000	625		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	15,0	2400	1220		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	20,0	2400	1220		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	20,0	5000	650		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	30,0	5000	650		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	42,0	4800	450		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	42,0	4800	650		

* Kval A/B, puts 120 korn. Stavbredd ca 40-45 mm.

Limfog - 3-skikt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Ask ljus, A/B	20,0	1250	1250		
Ask ljus, A/B	20,0	2050	1250		
Ask ljus, A/B	20,0	2500	1250		
Ek, A/B	20,0	2050	1250		utgående
Ek, A/B	20,0	2300	1250		utgående
Ek, A/B, lamellbredd 60-120 mm	20,0	1250	1250		
Ek, A/B, lamellbredd 60-120 mm	20,0	1650	1250		
Ek, A/B, lamellbredd 60-120 mm	20,0	2050	1250		
Ek, A/B, lamellbredd 60-120 mm	20,0	2300	1250		
Ek, A/B, lamellbredd 60-120 mm	20,0	2500	1250		
Furu, A/B, KL-trä	21,0	2500	1250		
Gran, A/B, KL-trä	21,0	2500	1250		
Lärk, A/B, KL-trä	21,0	2500	1250		

3-skiktets limfog i Furu och Gran, kan även beställas med not/spont, i andra kvaliteter, tjocklekar och formatsåga

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Limfog - Rundstav Handledare Fingerskarvad, puts 120 korn	Ø mm	Längd mm		st/hel pkt	
Ask	40,0	5000		5 st	
Ek	40,0	5000		5 st	

Limfog - Rundstav Handledare Helstav, puts 120 korn	Ø mm	Längd mm			
Ek	45,0	3400			

Limfog - Helstav*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Ask, Ljus	19,0	2000-2600	1210		
Ask, Ljus	26,0	2500	1210		
Ask, Ljus	40,0	2500	1210		
Ask, Ljus	40,0	900	650	utgående	
Bambu Caramel A/B, horisontell	20,0	2440	1220		
Bambu Caramel A/B, vertikal	20,0	2440	1220		
Björk, Finsk	20,0	2280	1220		
Björk, Finsk	20,0	2400-2500	1210		
Björk, Finsk	30,0	2440	1220		
Bok, lättbasad	19,0	2500	1210		
Bok, lättbasad	26,0	2400	1210		
Bok, lättbasad	40,0	2400	1210		
Ek	16,0	1010	450		
Ek	19,0	900-1100	1210		
Ek	19,0	1200	1210		
Ek	19,0	1300-2000	1210		
Ek	19,0	2100-2500	1210		
Ek	19,0	2600-3000	1210		
Ek	30,0	900-1100	1210		
Ek	30,0	1200	1210		
Ek	30,0	1300-2000	1210		
Ek	30,0	2100-2400	1210		
Ek	30,0	2500-3000	1210		
Ek	42,0	900-1500	616		
Ek, A/C	40,0	1100	650		
Ek	40,0	1900-2100	650		
Ek	40,0	2200-2500	650		
Ek	40,0	2600-3000	650		
Furu, A/AB, kvistren	20,0	2070-3870	650		
Furu, A/AB, kvistren	30,0	1600-4200	650		
Furu, friskkvistig	12,0	2600	650		
Furu, friskkvistig	15,0	2600	650		
Furu, friskkvistig	20,0	2600	650		
Furu, friskkvistig	20,0	2660	1230		
Furu, friskkvistig	30,0	2500	1232		
Furu, friskkvistig	30,0	3000	650		
Furu, friskkvistig	40,0	2500	1232		
Furu, friskkvistig	42,0	900	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1000	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1200	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1400	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1900	616		
Furu, friskkvistig	42,0	4800	450		

* Kval A/B, 20-27-30-40-42 mm, puts 120/80 korn. Stavbredd ca 40-45 mm.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Limfog - Trapprenovering	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Sättsteg - raka kanter					
Ek	8,0	1000	170		
Ek	8,0	1450	170		
Ek	8,0	1800	170		
Ek	12,0	1180	630		
Ek	12,0	1310	630		
Plansteg - not 2 långsidor					
Ek	8,2	1000	602		
Ek	8,2	1450	602		
Ek	8,2	1800	602		
Ek	8,2	2120	602		
Framkantslist - med radie					
Ek	15,0	1000	56,5		
Ek	15,0	1300	56,5		
Ek	15,0	1450	56,5		
Ek	15,0	1800	56,5		
Bakkantslist - med radie överkant samt fals					
Ek	14,0	1000	62		
Ek	14,0	1450	62		
Ek	14,0	1800	62		



Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Massivträ / Trall / Panel / Scantlings		
Massivträ	Tjocklek mm	Bredd mm
Al - Amerikansk - kantad, superior	26,0	
Al - Amerikansk - kantad, superior	52,0	
Alm - Rödalm - Amerikansk - kantad	52,0	
Ask ljus - A/A - Europeisk - kantad	27,0	
Ask ljus - A/A - Europeisk - kantad	40,0	
Ask ljus - A/A - Europeisk - kantad	52,0	
Ask ljus - A/A - Europeisk - kantad - X-wide	52,0	240 mm +
Ask ljus - A/B - Europeisk - okantad	52,0	
Ask - ThermoAsk, KD, 2,4m+	27,0	155
Björk - A/B - Europeisk - okantad - Prima	26,0	
Björk - A/B - Europeisk - okantad - Prima	32,0	
Björk - A/B - Europeisk - okantad - Prima	40,0	
Björk - Europeisk - okantad - Extra Prima	52,0	
Bok - Extra Prima	26,0	
Bok - Extra Prima	38,0	
Bok - Extra Prima	52,0	
Bok - Extra Prima	65,0	
Ceder - Western Red - kantad	52,0	155
Ek - Rödek - Europeisk - kantad - Extra Prima	27,0	
Ek - Rödek - Europeisk - kantad - Extra Prima	52,0	
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima	27,0	
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima, L=3m+	27,0	
Ek - Europeisk - Stripes, 3-4 sid ren, L=2m+	27,0	130
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima	33,0	
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima	40,0	
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima, L=3m+	40,0	
Ek - Europeisk - kantad - A1F Prima	52,0	utgående
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima, L=1,6-1,9 m	52,0	
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima, L=2,0-2,9 m	52,0	
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima, L=3,0-3,9 m	52,0	
Ek - Europeisk - kantad - Extra Prima, L=4m+	52,0	
Ek - Europeisk - kantad - X-wide, L=3 m+	52,0	240 mm +
Ek - Europeisk - Stripes, 3-4 sid ren, L=2m+	52,0	125
Ek - Europeisk - kantad - Prima	65,0	
Ek - Europeisk - kantad - Prima	80,0	
Ek - Europeisk - okantad - Prima	52,0	
Ek - Europeisk - okantad - Prima - XXL	52,0	
Ek - Europeisk - okantad - Prima	65,0	
Ek - Europeisk - okantad - Prima	80,0	
Ek Rustik - Euro - kantad	52,0	
Ek Rustik - Euro - okantad	52,0	
Ek Rökt - Euro - A/AB, delvis kantad	26,0	
Ek Rökt - Euro - A/AB, delvis kantad	52,0	
Ek Stock - Euro - kval Prima	52,0	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	19,0	100
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	25,0	100
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	25,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	25,0	150
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	25,0	175
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	25,0	250
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	38,0	100
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	38,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	38,0	150
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	38,0	175
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	38,0	200
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	50,0	50
Furu - kantad - o/s - sidbrädor, 8%	50,0	75
Furu - kantad - 4ex, 8%	50,0	150
Furu - kantad - 4ex, 8%	50,0	200
Furu - kantad - 4ex, 8%	50,0	225
Furu - kantad - 4ex, 8%	50,0	250
Furu - kantad - RV List sid, 12%	25,0	125
Furu - kantad - RV List sid, 12%	32,0	125
Furu - kantad - RV List sid, 12%	32,0	150
Furu - kantad - RV List sid, 12%	38,0	125
Furu - kantad - RV List sid, 12%	38,0	150
Furu - kantad - RVY, 12%	50,0	125
Furu - kantad - RVY, 12%	50,0	150
Furu - kantad - RVY, 12%	63,0	75
Furu - kantad - RVY, 12%	63,0	100
Furu - kantad - RVY, 12%	63,0	125
Furu - kantad - RVY, 12%	63,0	150
Furu - kantad - RVI, 12%	75,0	130
Furu - okantad - sidbrädor, 8%	50,0	
Furu - okantad - stam A-kval, 12%	50,0	breda
Gabon/Okoume, FAS - kantad	26,0	
Gabon/Okoume, FAS - kantad	52,0	
Iroko - Afrikansk FAS - kantad	26,0	
Iroko - Afrikansk FAS - kantad	52,0	
Jatoba - kantad	52,0	
Körsbär - Amerikansk - kantad - superprime	52,0	
Lind/Basswood - Europeisk - kantad	52,0	
Lönn - Amerikansk - kantad, prime I/II	52,0	
Merbau - kantad	52,0	
Oregon Pine 85/15 Vert. Grain - Am - kantad	52,0	130
Poppel - Amerikansk - kantad	26,0	
Poppel - Amerikansk - kantad	52,0	
Sapele Mahogny - kantad	26,0	
Sapele Mahogny - kantad	52,0	
Sipo Mahogny - kantad	52,0	
Teak - FEQ, AD, odlad - kantad	52,0	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	27,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	40,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	52,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Prime 1-face	52,0	
Valnöt - Amerikansk - okantad - XXL, ABC	52,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	65,0	utgående

Trall		Format	Längd
Cumaro trall, slät/slät		21x145 mm	2450 mm
Cumaro trall, slät/slät		21x145 mm	3350 mm
Garapa trall, slät/slät		21x145 mm	2450 mm
Jatoba trall, slät/slät		21x145 mm	2450 mm
Jatoba trall, slät/slät		21x145 mm	3350 mm
Megawood trall Delta Sel Gris		21x145 mm	4200 mm
Megawood trall Signum Musket		21x145 mm	4200 mm
Megawood trall Signum Tonka		21x145 mm	4200 mm
ThermoAsk trall rillad/slät	5 st/pkt	21x120 mm	2400 mm
ThermoAsk trall rillad/slät	5 st/pkt	21x120 mm	3300 mm
ThermoAsk trall slät/slät	5 st/pkt	21x120 mm	2400 mm
ThermoAsk trall slät/slät	5 st/pkt	21x120 mm	3300 mm

Tillbehör Trall		
Megawood - End Clip V2A	25 st/pkt	utan skruv
Megawood - Clip V2A	50 st/pkt	utan skruv
ThermoAsk trall - Top Clip	100 st/pkt	inkl. 100 st skruv 4x40 mm

Panel	Format	Längd
Ekpanel Natur 4019 Not & Spont	12x95 mm	1,2-2,0 m
Ekpanel Natur 4019 Not & Spont	12x95 mm	2,1-2,5 m

Scantlings	Format	Längd
Scantlings Ek, 2-lamell	48x120	2,5 m
Scantlings Ek, 3-lamell	63x120	2,45-2,5 m
Scantlings Ek, 3-lamell	72x120	2,5 m
Ramträ Furu FS, 3-S, VSV	63x50	2,5 m

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

MDF / HDF-Board, interiör					
MDF-Board	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
HDF 850, putsad	3,0	2440	1220	200	
HDF KZB, oputsad	3,0	2850	2070	150	
HDF MP, putsad	4,0	2440	1220	180	
HDF KZB, oputsad	5,0	2850	2070	90	
MDF Top	6,0	2440	1220	150	
MDF Fibralex	6,0	3050	1220	120	
MDF Top	8,0	2440	1220	120	
MDF Fibralex	8,0	3050	1220	90	
MDF Top	10,0	2440	1220	90	
MDF Top	12,0	2440	1220	75	
MDF Plus, 100% PEFC	12,0	2800	1840	59	
MDF Fibralex	12,0	3050	1220	60	
MDF Top	16,0	2440	1220	55	
MDF Djupfräs, 100% PEFC	16,0	2800	1840	44	
MDF Djupfräs	16,0	2655	2100	30	
MDF Fibralex	16,0	3050	1220	45	
MDF Top	19,0	2440	1220	45	
MDF Djupfräs, 810 kg/m3	19,0	2440	1220	50	
MDF Djupfräs, 100% PEFC	19,0	2800	1840	37	
MDF Fibralex	19,0	3050	1220	40	
MDF Top	22,0	2440	1220	40	
MDF Djupfräs, 100% PEFC	22,0	2800	1840	30	
MDF Fibralex	22,0	3050	1220	32	
MDF Top	25,0	2440	1220	35	
MDF Fibralex	25,0	3050	1220	28	
MDF Top	28,0	2440	1220	30	
MDF Fibralex	28,0	3050	1220	24	
MDF Fibralex	30,0	2440	1220	24	
MDF Fibralex	30,0	3050	1220	24	
MDF Fibrabel	38,0	2440	1220	20	
MDF Standard E0,5	40,0	2800	1840	16	
Densitet - kan variera beroende på tjocklek					
HDF: ca 860-910 kg/m3, Djupfräs: ca 790-800 kg/m3, övriga ca 740 kg/m3					

MDF-Board - Genomfärgad	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Grå Umidax/Fibralex MR, fuktfast	12,0	2440	1220		utgående
Grå Umidax/Fibralex MR, fuktfast	19,0	2440	1220	40	
Svart Umidax/Fibralex MR, fuktfast	9,0	2440	1220	80	
Svart Umidax/Fibralex MR, fuktfast	12,0	2440	1220	60	
Svart Umidax/Fibralex MR, fuktfast	16,0	2440	1220	45	
Svart Umidax/Fibralex MR, fuktfast	16,0	3050	1220	45	
Svart Umidax/Fibralex MR, fuktfast	19,0	2440	1220	40	
Svart Umidax/Fibralex MR, fuktfast	19,0	3050	1220	40	
Svart Umidax/Fibralex MR, fuktfast	22,0	2440	1220	32	
Svart Umidax/Fibralex MR, fuktfast	25,0	2440	1220	28	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

MDF / HDF-Board	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Exteriör - vattenfast limmad	mm	mm	mm		
HDF Exteriör 950, P220/80, Pfeiderer	4,0	2060	845	110	
HDF Exteriör 950, P220/80, Pfeiderer	4,0	2060	945	110	
HDF Exteriör 950, P220/80, Pfeiderer	4,0	2440	1220	50	
HDF Exteriör 950, P220/80, Pfeiderer	4,0	2850	2100	110	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	6,0	2060	925	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	6,0	2600	2130	25	
MDF Exteriör Medite	6,0	2440	1220	80	
MDF Exteriör Medite	9,0	2440	1220	80	
MDF Exteriör Medite	12,0	2440	1220	60	
MDF Exteriör Medite	15,0	2440	1220	48	
MDF Exteriör Medite	18,0	2440	1220	40	
MDF Exteriör Medite, endast hel pkt	18,0	2440	1830	40	
MDF Exteriör Medite	25,0	2440	1220	30	
MDF Tricoya Extreme, Medite	4,0	2440	1220	180	
MDF Tricoya Extreme, Medite	6,0	2440	1220	120	
MDF Tricoya Extreme, Medite	9,0	2440	1220	80	
MDF Tricoya Extreme, Medite	12,0	3050	1220	60	
MDF Tricoya Extreme, Medite	15,0	3050	1220	48	
MDF Tricoya Extreme, Medite	18,0	3050	1220	40	

MDF-Board	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
V313, Fuktfast	mm	mm	mm		
MDF Fibrilux MR, V313	12,0	2440	1220	60	
MDF Fibrilux MR, V313	16,0	2440	1220	45	
MDF Fibrilux MR, V313	19,0	2440	1220	40	
MDF 1230 MR, V313	19,0	2800	2070	24	
MDF Fibrilux MR, V313	19,0	3050	1220	40	
MDF Fibrilux MR, V313	22,0	2440	1220	32	

MDF-Board - Brandimpregnerad ski	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
brandklass B-s1, d0	mm	mm	mm		
Brand Fibrilux FR	12,0	2440	1220	60	
Brand Fibrilux FR	16,0	2440	1220	45	
Brand Fibrilux FR	19,0	2440	1220	40	

MDF-Board E1 - Spårad och Böjbar	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	Böj- radie
	mm	mm	mm		
MDF - Spårad och Böjbar	6,0	2440	1220	60	150 mm
MDF - Spårad och Böjbar	6,0	1220	2440	60	150 mm
MDF - Spårad och Böjbar	9,0	2440	1220	40	200 mm
MDF - Spårad och Böjbar	9,0	1220	2440	40	200 mm

Lackerade skivor					
Pfeiderer	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	NCS
Lackerad HDF-Board	mm	mm	mm		
Vit W10250 (D2201), 1-sid	3,0	2850	2070	150	S0502-Y
Vit W10250 (D2201), 2-sid	3,0	2850	2070	150	S0502-Y
Vit W10250 (D2201), 2-sid	5,0	2850	2070	80	S0502-Y
Vit U11401 (D3350), 1-sid	3,0	2440	1220	150	S0500-N

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Melaminbelagda skivor					
Melaminbelagd spånskiva	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	st/pall
Vit W10300 SD	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST, Unilin	12,0	2500	1250	S0500-N	utgående
Vit W10300 SD	12,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST, Unilin	16,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit U11209 SD	16,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit W10003 SM	16,0	2800	475	S0502-Y	
Vit 025 BST, Unilin	18,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit U11209 SD	19,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit W10300 SD	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	utgående
Vit W10003 SM	28,0	2500	1220	S0502-Y	
Vit W10300 MP	28,0	2655	2100	S0502-G50Y	
Vit W10300 MP	38,0	2655	2100	S0502-G50Y	
Svart U12000 SD	16,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U12000 SD	19,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U12000 VV	28,0	2655	2100	S8502-B	
Svart U12007 MO	16,0	2655	2100	S8500-N	20
Svart U12007 MO	19,0	2655	2100	S8500-N	20
Grå U12010 SD, Platinum	16,0	2655	2100	S4502-B	20
Grå U12188 SD, Light grey	16,0	2655	2100	S2000-N	20
Grå U12188 MP, Light grey	19,0	2655	2100	S2000-N	20
Grå U12231 SD, Slate grey	16,0	2655	2100	S7502-B	20
Grå U12231 SD, Slate grey	19,0	2655	2100	S7502-B	20
Akasia R38002 RU	16,0	2655	2100		
Björk/Lönn R27001 VV Royal Maple	16,0	2655	2100		20
Björk/Lönn R27007 VV	19,0	2655	2100		20
Ek Lindberg R20021 MO	16,0	2655	2100		
Ek Lindberg R20021 NW	16,0	2655	2100		20
Ek Lindberg R20021 NW	19,0	2655	2100		20
Texwood White F73051 ML	16,0	2655	2100		

* Kontakta oss för andra format och dekorer. Vi har även matchande kantlister.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Melaminbelagd MDF-Board - E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		st/pall
LGF Vit 050 Målningsfilm	16,0	2440	1220	standard-730 kg/m3	42
LGF Vit 050 Målningsfilm	19,0	2440	1220	standard-730 kg/m3	42
LGF Vit 900SM 2-sid	16,0	2800	1840	djupfräs-790 kg/m3	30
LGF Vit 900SM 2-sid	19,0	2800	1840	djupfräs-790 kg/m3	25
Vit W10300SD	16,0	2655	2100	S0502Y-G50Y	20
Vit W10300SD	19,0	2655	2100	S0502Y-G50Y	20
Vit U11209SD Royal White	16,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit U11209SD Royal White	19,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit 025 BST	16,0	2440	1220	S0500-N	42
Vit 025 BST	19,0	2440	1220	S0500-N	42
Svart U12000SD Volcanic Black	16,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U12000SD Volcanic Black	19,0	2655	2100	S8502-B	20
Grå U12231SD Slate Grey	19,0	2655	2100	S7502-B	20

* Vi har även matchande kantlister.

Strukturer:

SM = Slät, **SD/VV/BST** = Präglad, **MP** = Mini Pärl, **MO** = Trästruktur, **LGF** = Lackgrundfolie för målning

PrimeBoard UV-lackad spånskiva	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	st/pall
U11026XT Matt/VV - White	19,0	2100	1250	S0502-Y	20
U12000XT Matt/VV - Black	19,0	2800	2100	S8502-B	20
U12188XT Matt/VV - Light Grey	19,0	2800	2100	S2000-N	20
U12290XT Matt/VV - Anthracite	19,0	2800	2100	S6502-B	20
U12290XG Gloss/VV - Anthracite	19,0	2800	2100	S6502-B	10

PrimeBoard är en UV-lackad spånskiva uppbyggd i flera skikt.

Baksidan är vanlig melamin i VV-struktur.

Hyllplan Melaminbelagd spånskiva, E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Vit 115BS - ABS list 1 mm 2-sid	18,0	2500	600	50	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Slipmaterial - Mirka		
<p>Abralon är ett unikt slipnät som är laminerat med ett mjukt skum. Används för att preparera ytor före målning/lackering eller före polering till högglans. Mycket användbar för att strukturera ytan på rostfri plåt. Ger ett extremt fint repmönster. Rekommenderas även till solid surface/kompositmaterial som slutslipning/finish.</p>		
Abralon		antal/förpackning
Abralon, Ø 125 mm	360 korn	20 st
Abralon, Ø 125 mm	500 korn	20 st
Abralon, Ø 125 mm	1000 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	360 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	500 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	1000 korn	20 st
<p>Abranet Ace är ett slipnät med keramiska korn för krävande slipoperationer. Ger en dammfri slipning och minimal risk för "pillerbildning" eller igensättning. Rekommenderas även till solid surface med slutslitning Abralon.</p>		
Abranet Ace		antal/förpackning
Abranet Ace, Ø 125 mm	180 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	240 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	320 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	180 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	240 korn	50 st
Abranet Ace, Grip - 81x133 mm	180 korn	50 st
<p>Abranet Grip är ett unikt slipnät som ger en dammfri miljö och minimal risk för "pillerbildning" eller igensättning. Ger ett mycket fint repmönster, god avverkning och lång livslängd.</p>		
Abranet Grip		antal/förpackning
Abranet Grip, Ø 125 mm	180 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	240 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	320 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	180 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	240 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	320 korn	10 st
<p>Gold är en tålig och slitstark produkt som lämpar sig för maskinslipning även i höga hastigheter. Grova korn rekommenderas för slipning av spackel och borttagning av lack, men fungerar även utmärkt för avverkande slipning på trä, fiberskivor, komposit och liknande material.</p>		
Gold		antal/förpackning
Gold, Ø 125 mm, 17 hål	80 korn	50 st
Gold, Ø 150 mm, 15 hål	80 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 15 hål	120 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 17 hål	80 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 17 hål	120 korn	100 st
<p>Goldflex Soft har utvecklats för handslipning av profilerade ytor och oregelbundna, svåråtkomliga detaljer. Det speciella skumskiktet är greppvänligt och tryckutjämnande. Lämpar sig för både torr- och våtslipning.</p>		
Goldflex Soft		antal/förpackning
Goldflex soft, 115x125 mm, Perf-Rulle	150 korn	200 st
Goldflex soft, 115x125 mm, Perf-Rulle	240 korn	200 st

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Elslipmaskin DEOS 353CV - Det 10 cm höga verktyget med en kompakt och mycket låg profil ger en hög manövrerbarhet och hjälper till att leverera en exakt och effektiv slipning. Den låga profilen och den lilla storleken gör Mirka® DEOS 353CV idealisk för slipning vid svåråtkomliga områden. I kombination med Mirka's nätprodukter erbjuder verktyget snabb, effektiv och dammfri slipning. Den låga ljudnivån gör verktyget trevligt att arbeta med och den låga vibrationsnivån innebär att maskinen är bekväm att använda under långa perioder

Elslipmaskin DEOS 353CV

Elslipmaskin DEOS 353 CV, 81x133 mm		utsug PI
-------------------------------------	--	----------

Slipband Hiolit XO - Ryggmaterialet av kraftig bomullsduk gör Hiolit XO till en stark produkt som passar perfekt vid tuffa slipförhållanden. Lämpar sig även för golvslipning. Slipmaterialet har bra kanthållfasthet, vilket ger en lång livslängd. Aluminiumoxidkorn för effektiv avverkning på olika material såsom trä, stål, plast och olika metalllegeringar.

Slipband Hiolit XO

		antal/förpackning
Slipband Hiolit XO, 75x533 mm	80 korn	10 st
Slipband Hiolit XO, 75x533 mm	120 korn	10 st

Pad Saver är en tunn mellanläggsplatta som är utvecklad att skydda och förlänga livslängden på underlagsplattan. Pad Saver sätts mellan underlagsplattan och rondellen och bör bytas ut regelbundet för bästa resultat.

Pad Saver

		antal/förpackning
Pad Saver, Ø 125 mm, tjocklek 3 mm	ohålad	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	ohålad	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	57 hål (Festool)	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	67 hål (Mirka)	5 st
Pad Saver, 81x133 mm, tjocklek 3 mm	54 hål	5 st

Handslipstöd

		antal/förpackning
Handslipstöd, Grip	78x78x148 mm	1 st
Handslipstöd, Grip, formad	70x125 mm	1 st
Handslipstöd, Grip, dubbelsidig, mjuk/hård	70x125 mm	1 st
Handslipstöd, Kork	100x60x40 mm	1 st



Oljor		
Osmo - Hårdvaxolja		liter/förpackning
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,75
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	2,5
Osmo 3062 - Original	matt	0,75
Osmo 3062 - Original	matt	2,5
Osmo 3084/3063 - Sprutbar	matt	2,5
Osmo 3240 - Rapid - Vit	sidenmatt	2,5
Osmo 3332 - Express	sidenmatt	0,75
Osmo 3332 - Express	sidenmatt	2,5
Osmo 3362 - Express	matt	0,75
Osmo 3362 - Express	matt	2,5
Osmo - Hårdvaxolja - Pigmenterad		liter/förpackning
Osmo 3040 - Grund, vit	sidenmatt	0,75
Osmo 3040 - Grund, vit	sidenmatt	2,5
Osmo 3041 - Grund, natur	matt	0,75
Osmo 3041 - Grund, natur	matt	2,5
Osmo 3075 - Svart	sidenmatt	0,75
Osmo 3075 - Svart	sidenmatt	2,5
Osmo - Oljebets		liter/förpackning
Infärgning för trägol, träpanel, trappor, möbler		
Osmo 3501 - Vit	sidenmatt	1,0
Osmo 3514 - Grafit	sidenmatt	1,0
Osmo 3518 - Ljusgrå	sidenmatt	1,0
Osmo 3519 - Natur	sidenmatt	1,0
Osmo 3590 - Svart	sidenmatt	1,0
Osmo - Dekorvax		liter/förpackning
Osmo 3161 - Ebenholts	sidenmatt	0,375
Osmo 3188 - Kreativ snö / vit	sidenmatt	0,75
Osmo - Övrigt		liter/förpackning
Osmo 1101 - Klarvax för exotiska träslag, Ofärgad		0,75
Osmo 3029 - Liquid Vax Cleaner Spray		0,4
Osmo 420 - UV-skyddsolja, utomhus, vertikal yta	sidenmatt	2,5
Osmo 6631 - Härdare för oljebets	till 1 liter oljebets	60 ml
Timberex oljor		liter/förpackning
Timberex Heavy Duty UV	inomhus	1,0
Timberex Heavy Duty UV	inomhus	5,0
Timberex Timberguard	utomhus	5,0
Timberex Walnut Black	inomhus	5,0
Timberex Walnut Medium	inomhus	5,0

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Tillbehör		
Osmo 7300 - Träspackel, Vit	Osmo	100 gr
Osmo 7301 - Träspackel, Bok	Osmo	100 gr
Osmo 7302 - Träspackel, Furu	Osmo	100 gr
Osmo 7304 - Träspackel, Ek	Osmo	100 gr
Osmo 8000 - Penselrengöring, Bensolfri	Osmo	1,0 liter
Mikrofiberroller, 2-pack	Osmo	100 mm
Stickbygel för roller 100 mm	Welin	
Easy Pad, luddfri trasa, 10-pack	Osmo	325x340 mm
Osmo Skurblockshållare Mini Hand		85x135 mm
Osmo/3M Skurblock Röd (slutbehandling)	3M	117x254x25 mm
Osmo/3M Skurblock Vit (infärgning)	3M	117x254x25 mm
Osmo/3M Skurblock Vit mini (infärgning)	3M	100x200x7 mm
Pensel	Osmo	25 mm
Pensel	Osmo	50 mm
Pensel komfort/Naturpensel	Welin	65 mm
Polerduk (pris/st)	Welin	480x560 mm
Roller & Penselset	Osmo	

Oljor - Selder & Company		
Linolja		liter/förpackning
Möbelolja Ädel	10301	1,0
Möbelolja Ädel	10305	5,0
Linolja Fernissa	10401	1,0
Avfettning/Grovsåpa Natur	10701	1,0
Avfettning/Grovsåpa Natur	10705	5,0
Schellack Konc.	10800	0,25
Stenolja Porös	10501	1,0
Linoljefärg		liter/förpackning
Linoljefärg Vit, halvblank	111005	0,5
Linoljefärg Vit, halvblank	11101	1,0
Linoljefärg Vit, halvblank	11105	5,0
Linoljefärg Vit, halvmatt	110005	0,5
Linoljefärg Vit, halvmatt	11001	1,0
Linoljefärg Vit, halvmatt	11005	5,0

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Plywood					
Björkplywood	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Limning Exteriör, putsad	mm	mm	mm		
Björkplywood B/BB	4,0	2500	1250	100	
Björkplywood B/BB	6,0	2500	1250	68	
Björkplywood B/BB	6,5	2500	1250	68	
Björkplywood B/BB	9,0	2500	1250	44	
Björkplywood B/BB	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood B/BB	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood B/BB	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood B/BB	21,0	2500	1250	19	
Björkplywood B/BB	24,0	2500	1250	17	
Björkplywood B/BB	27,0	2500	1250	15	
Björkplywood B/BB	30,0	2500	1250	12	
Björkplywood BB/BB	4,0	2500	1250	100	
Björkplywood BB/BB	6,0	2500	1250	68	
Björkplywood BB/BB	9,0	2500	1250	44	
Björkplywood BB/BB	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood BB/BB	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood BB/BB	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood BB/BB	21,0	2500	1250	19	
Björkplywood BB/BB	24,0	2500	1250	17	
Björkplywood BB/BB	27,0	2500	1250	15	
Björkplywood BB/BB	30,0	2500	1250	12	
Björkplywood BB/BB	40,0	2500	1250	8	
Björkplywood C/C	6,5	2500	1250	92	
Björkplywood C/C	12,0	2500	1250	50	
Björkplywood C/C	15,0	2500	1250	40	
Björkplywood C/C	18,0	2500	1250	33	
Björkplywood Finsk, Tvärfanerad	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Limn Exteriör, skarv S-sida tillåten	mm	mm	mm		
Björkplywood S/BB	4,0	1220	2440	240	putsad
Björkplywood S/BB	6,5	1220	2440	140	putsad
Björkplywood S/BB	9,0	1220	2440	100	putsad
Björkplywood S/BB	12,0	1220	2440	75	putsad
Björkplywood S/BB	15,0	1220	2440	60	putsad
Björkplywood S/BB	18,0	1220	2440	50	putsad
Björkplywood S/BB	21,0	1220	2440	45	putsad
Björkplywood S/BB	24,0	1220	2440	40	putsad
Björkplywood	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Limning Interiör	mm	mm	mm		
Björkplywood BB/BB	15,0	1525	1525	54	putsad
Björkplywood BB/BB	18,0	1525	1525	44	putsad
Björkplywood Tvärfanerad	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Limning Exteriör, putsad	mm	mm	mm		
Björkplywood BB/BB	6,5	1525	3050	90	
Björkplywood BB/BB	9,0	1525	3050	65	
Björkplywood BB/BB	12,0	1525	3050	50	
Björkplywood BB/BB	15,0	1525	3050	40	
Björkplywood BB/BB	18,0	1525	3050	35	
Björkplywood BB/BB	21,0	1525	3050	30	
Björkplywood BB/BB	24,0	1525	3050	25	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Bokplywood - Interiör E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Bokplywood B/BB (I/II)	18,0	2500	1250	25	utgående

Brandimpregnerade plywood skivor brandklass B-s1, d0	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Björkplywood BB/BB, Brand	12,0	2500	1250	50	
Björkplywood BB/BB, Brand	15,0	2500	1250	40	
Björkplywood BB/BB, Brand	18,0	2500	1250	35	
Björkplywood BB/BB, Brand	21,0	2500	1250	30	
Furuplywood B/X, Brand	12,0	2440	1220	33	B=pluggfri
Furuplywood B/X, Brand	15,0	2440	1220	27	B=pluggfri
Furuplywood B/X, Brand	18,0	2440	1220	22	B=pluggfri
Furuplywood B/X, Brand	21,0	2440	1220	20	B=pluggfri
Furuplywood B/X, Brand	24,0	2440	1220	10	B=pluggfri

Doorskin - WBP	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Dörrblad ytterdörr - HDF Ext-Alu	59,0	2040	935	20	Pris/st
Primad Aluplåt	0,4	2440	1220	100	
Björkplywood BB/C inbyggd Alufolie	4,0	2150	1050	25	
Björkplywood BB/C inbyggd Alufolie	6,5	2150	1050	25	
Björkplywood BB/C inbyggd Alufolie	6,5	2500	1250	25	
Furuplywood BB/X inbyggd Alufolie	4,0	2150	1050	25	
Furuplywood BB/X inbyggd Alufolie	8,0	2500	1250	25	
MDF Ext/Aluplåt 0,3 mm/Furu tvär	5,8	2040	925	25	
MDF Ext/Aluplåt 0,3 mm/Furu tvär	5,8	2400	1200	25	
Ekfan Merantply A/D 1,5 mm, ext	6,0	2250	950	25	
Ekfan Merantply A/D 1,5 mm, ext	6,0	2250	1050	25	

Flexibelplywood - Böjbar	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Flexibelplywood, R100	5,0	2500	1220	25	
Flexibelplywood, R100	5,0	1220	2500	25	
Flexibelplywood, R150	7,0	2500	1220	25	
Flexibelplywood, R150	7,0	1220	2500	25	
Produktinformation: Extremt böjbar					

Flygplansplywood	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Flygplansplywood, AB/B	1,5	1270	1270	25	
Flygplansplywood, AB/B	2,0	1270	1270	25	
Flygplansplywood, AB/B	2,5	1270	1270	25	
Flygplansplywood, AB/B	3,0	1270	1270	25	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Formplywood Filmbelagd Björk, mörkbrun, ext	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Formplywood, film/film	6,5	2500	1200	92	
Formplywood, film/film	9,0	2500	1200	67	
Formplywood, film/film	12,0	2500	1200	50	
Formplywood, film/film	12,0	1500	3000	50	
Formplywood, film/film	12,0	1525	3050	50	
Formplywood, film/film	15,0	2500	1200	40	
Formplywood, film/film	18,0	2500	1200	33	
Formplywood, film/film	21,0	2500	1200	29	

Furuplywood, Limning Exteriör B+ är pluggfri	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Lim
Furuplywood B+/X (I/III)	4,0	2500	1250	50	Melamin
Furuplywood B+/X (I/III)	7,0	2500	1250	30	Melamin
Furuplywood B+/X (I/III)	10,0	2500	1250	20	Melamin
Furuplywood B+/X (I/III)	12,0	2500	1250	17	Melamin
Furuplywood B+/X (I/III)	15,0	2500	1250	14	Melamin
Furuplywood B+/X (I/III)	18,0	2500	1250	11	Melamin
Furuplywood B+/X (I/III)	20,0	2500	1250	10	Melamin
Furuplywood B+/X (I/III)	24,0	2500	1250	10	Melamin
Furuplywood BB/X (II/III)	4,0	2500	1250	50	
Furuplywood BB/X (II/III)	7,0	2500	1250	30	
Furuplywood BB/X (II/III)	10,0	2500	1250	20	
Furuplywood BB/X (II/III)	12,0	2500	1250	17	
Furuplywood BB/X (II/III)	15,0	2500	1250	14	
Furuplywood BB/X (II/III)	18,0	2500	1250	11	
Furuplywood BB/X (I/III)	20,0	2500	1250	10	
Furuplywood BB/X (II/III)	24,0	2500	1250	10	

Furuplywood B/X - Spårad Exteriör, med Shiplap, c/c 100 mm	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Spårad Furu B/X (I/III)	9,0	2500	1250	45	
Spårad Furu B/X (I/III)	12,0	2500	1250	35	

Karosseriplywood Helbjörk, Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Vit, slät 2-sidor, 200 gr	9,0	2500	1200	20	utgående

Konstruktionsplywood, exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	9,0	2500	1200	55	3-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	12,0	2500	1200	40	5-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	15,0	2500	1200	30	5-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	18,0	2500	1200	25	7-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	21,0	2500	1200	25	8-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	24,0	2500	1200	20	9-ply

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Okoume/Gabon plywood Limning exteriör, ljust vattenfast lim	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Okouplex B/BB	4,0	2500	1220	62	3-ply
Okouplex B/CP	6,0	2150	950	42	4-ply
Okouplex B/BB	6,0	2500	1220	42	4-ply
Okouplex B/BB	9,0	2500	1220	55	5-ply
Okouplex B/BB	12,0	2500	1220	42	7-ply
Okouplex B/BB	15,0	2500	1220	33	7-ply
Okouplex B/BB	18,0	2500	1220	28	9-ply
Okouplex B/BB	20,0	2500	1220	25	9-ply

Stark plywood, yta: Igaganga kärna: Okoume/Igaganga, exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Starkply, B/BB	5,0	2500	1220	50	3-ply
Starkply, B/BB	12,0	2500	1220	42	7-ply
Starkply, B/BB	15,0	2500	1220	33	7-ply
Starkply, B/BB	18,0	2500	1220	28	9-ply

Poppelplywood - Limning Interiör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Poppelplywood B/BB	4,0	2500	1220	62	3-ply
Poppelplywood B/BB	6,0	2500	1220	42	4-ply
Poppelplywood B/BB	9,0	2500	1220	55	5-ply
Poppelplywood B/BB	12,0	2500	1220	42	7-ply
Poppelplywood B/BB	15,0	2500	1220	33	7-ply
Poppelplywood B/BB	18,0	2500	1220	28	9-ply
Poppelplywood B/BB	22,0	2500	1220	23	9-ply
Poppelplywood B/BB	25,0	2500	1220	20	11-ply
Poppelplywood B/BB	30,0	2500	1220	17	13-ply
Poppelplywood B/BB	40,0	2500	1220	12	17-ply

Slitskyddsplywood Helbjörk, Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Hexa/film - Brun	12,0	1250	2500		
Wira/film - Brun	9,0	1525	3050	65	
Wira/film - Brun	12,0	1525	3050	50	
Wira/film - Brun	12,0	1525	3300	25	
Wira/film - Brun	18,0	1525	3050	35	
Wira/film - Brun	24,0	1525	3050	25	
Wira/film - Brun	6,5	1250	2500	90	
Wira/film - Brun	9,0	1250	2500	65	
Wira/film - Brun	12,0	1250	2500	50	
Wira/film - Brun	15,0	1250	2500	40	
Wira/film - Brun	18,0	1250	2500	35	
Wira/film - Brun	24,0	1250	2500	25	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Solid Surface				
Hanex	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg/st
D-001 Silverstone	12,0	3680	760	56
D-003 Goldbrown	12,0	3680	760	56
D-007 Mist	12,0	3680	760	56
D-024 Silverwhite	12,0	3680	760	56
D-028 Blackbeat	12,0	3680	760	56
S-004 Ivory	12,0	3680	760	56
S-006 Grey	12,0	3680	760	56
S-008 N-White	6,0	2490	930	24
S-008 N-White	12,0	3680	760	56
S-022 Steel	12,0	3680	760	56
T-021 Pure Arctic	12,0	3680	760	56

Hanex - Lim	Storlek	Passar Hanex skiva
Limtub HA04 A-Pearl	75 ml	D-001 / D-024 / S-006
Limtub HA12 C-Onyx	75 ml	D-028
Limtub HA29 Grey	75 ml	D-007
Limtub HA45 Pearl	75 ml	T-021
Limtub HA64 N-White	75 ml	S-008

Hanex - Vaskar	Storlek
Vask VB4515 N-White	Ø 450x170 mm
Vask SB4520 N-White	450x450x225 mm
Vask SB5818 M-White	581x451x200 mm

Tillbehör	Storlek
Limpistol, Hanex	75 ml
Limpistol, Hanex	250 ml
Limpip Lim	75 ml
Limpip Lim	250 ml

Spånskivor					
Spånskiva - Standard P2, E05	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Spånskiva P2	12,0	2840	1830	60	
Spånskiva P2	16,0	2500	1250	60	
Spånskiva P2	16,0	2840	1830	45	
Spånskiva P2	19,0	2500	1250	50	
Spånskiva P2	19,0	2840	1830	37	
Spånskiva P2	22,0	2840	1830	32	
Spånskiva P2	28,0	2840	1830	25	

Spånskiva - V313 Fuktfast	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Spån V313 Fuktfast	12,0	2500	1250	80	
Spån V313 Fuktfast	16,0	2800	2070	30	
Spån V313 Fuktfast	19,0	2800	2070	25	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.